



G2778VQ

27-Zoll-Gaming-Monitor mit FreeSync-Technologie, 75Hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit

Neben der AMD FreeSync™ -Technologie zur Beseitigung von Reißen, Bildruckeln und Eingangsverzögerung bietet der 27-Zoll AOC G2778VQ eine Reaktionszeit von 1ms.

ALLGEMEIN

Modellname	G2778VQ
EAN	4038986185424
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Einführungsdatum (ETA)	20.05.2016

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,58
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,311

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Glänzend, Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Glänzend, Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-4/21
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Flicker-Free	No
Kensington-Schloss	-

GAMING-FEATURES

Gaming-Stil	Beat'm up
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	B

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,77
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,72

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C7	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---