

AGON
BY AOC

ENTFESSELN DEIN
POTENZIAL

POWERED BY
C27G2ZE/BK



240_{Hz}

0.5_{ms}



CURVED MONITOR

AMD
FreeSync
Premium



GAME COLOR



LOW INPUT LAG

Das gebogene Modell AOC C27G2ZE verfügt über ein 27"-VA-Panel und einen Biegeradius von 1500R. Seine Bildfrequenz von 240 Hz und 300 Nit Leuchtdichte, 0,5ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung gewährleisten eine stotterfreie Darstellung und eine strahlende Bildqualität.

- **240Hz Bildwiederholraten**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**
- **1500R Krümmung**
- **Freesync Premium**
- **Schmaler Rand für minimale Ablenkung für die ultimative Kampfstation**
- **Low Input Lag**

240HZ BILDWIEDERHOLRATEN

240 Hz entfesseln das Potenzial von High-End-Grafikkarten und sorgt für nie dagewesene Flüssigkeit im Bildaufbau des Bildschirms. Da alle Details scharf in Ihren Fokus gebracht und alle Bewegungen kristallklar präsentiert werden, werden Sie fühlen, dass Ihre Reaktionen eine Einheit mit der Action bilden und das Spiel emporheben.





0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

1500R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.



Freesync Premium

Genießen Sie die beste Bildqualität – selbst bei temporeichen Spielen. Die Technologie AMD FreeSync Premium stellt sicher, dass die Bildwiederholraten von GPU und Monitor synchronisiert werden, um ein flüssiges, Spielerlebnis ohne Bildreißen bei höchster Leistung ermöglicht. AMD FreeSync Premium bietet eine Bildwiederholrate von mindestens 120 Hz, die Unschärfen verringert und das Bild schärfer macht, um ein besonders realistisches Erlebnis zu ermöglichen. Die LFC-Funktion eliminiert das Risiko von Bildstottern, falls die Bildfrequenz unter die Aktualisierungsrate fällt.



SCHMALER RAND FÜR MINIMALE ABLENKUNG FÜR DIE ULTIMATIVE KAMPFSTATION

Erweitern Sie Ihren Sichtbereich durch eine Konfiguration mit mehreren Monitoren. Der schmale Rand und das rahmenlose Design sorgen für eine minimale Ablenkung und damit für die ultimative Kampfstation.





LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		GAMING-FEATURES	
Modellname	C27G2ZE/BK	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Gaming-Stil	Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Kanal	Gaming	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Produktlinie	AOC Gaming	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Designfamilie	G2	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	120,0	PS5-Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Einführungsdatum (ETA)	01.04.2019	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0	Xbox X - Kompatibilität	1920x1080@120Hz
EAN	4038986187381	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox S- Kompatibilität	1920x1080@120Hz
DISPLAYINFORMATIONEN		GEHÄUSEINFORMATIONEN		NACHHALTIGKEIT	
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot	WEEE	Ja
Bildschirmgröße (cm)	68,58	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot	REACH-konform	Ja
Flach / Curved	Curved	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur	RoHS-konform	Ja
Krümmungsradius	1500R	Abnehmbarer Ständer	Ja	HF	Ja
Displayhärte	3H	Kensington-Schloss	Ja	Quecksilberfrei	Ja
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Recyclbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar
Pixelabstand (mm)	0,3114	ERGONOMIE		STROMVERBRAUCH	
Panelauflösung	1920x1080	Kippen	-5/23	Stromversorgung	Intern
Seitenverhältnis	16:9	Neigen	No	Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	31,0
Panel-Typ	VA			Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED			Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Max Bildwiederholrate	240 Hz			Energieklasse	E
Reaktionszeit GtG	1ms				
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms				
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1				
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1				
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	300 cd/m²				

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

CB	Ja
CE	Ja
TÜV-Bauart-Kennzeichnung	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixelrichtlinie	ISO 9241-307

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,5

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	3 Jahre
------------------	---------