



E2260PQ/BK

Ergonomisches 22" 16:10-Display mit Lautsprechern

Dieser energieeffiziente 16:10-Monitor bietet Lautsprecher sowie DisplayPort- und DVI-Anschlüsse. Der ergonomische Ständer ist höhenverstellbar und bietet Kipp-, Schwenk- und Drehoptionen.

ALLGEMEIN

Modellname	E2260PQ/BK
EAN	4038986124775
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	27.12.2014

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	22
Bildschirmgröße (cm)	55,88
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1680x1050
Name der Auflösung	WSXGA+
Seitenverhältnis	16:10
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	2ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,282

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/22
Schwenken	-165/165
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-Hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,2
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,12

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,22
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,65

PAKETINHALT

DisplayPort-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden