

Produktivitätsorientierter 31,5-Zoll-Monitor mit 4K UHD-Auflösung, USB-C mit PD und Adaptive Sync

Der AOC U32P2CA gewährleistet einfache, umfassende und komfortable Produktivität für lange Stunden vor dem Bildschirm. Er verfügt über USB-C mit 65W Power Delivery, vier USB 3.2- und zwei HDMI-Anschlüsse und ein 31,5-Zoll-VA-Panel mit breiten Betrachtungswinkeln, Clear Vision und 4K UHD-Auflösung. Dank der Adaptive Sync-Technologie ist dieser Monitor auch für Spiele geeignet und sorgt für ein flüssiges Gameplay.



Merkmale



USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



UHD (4K)-Auflösung

Die 4K-Ultra-High-Definition-Auflösung (3840 x 2160) liefert eine gestochen scharfe Bildqualität und ermöglicht es Benutzern, mehr auf dem Bildschirm gleichzeitig zu sehen. Dies bietet mehr „Platz“ auf dem Bildschirm und zeigt mehr Details für schärfere und brillantere Bilder. Ganz gleich, ob Sie an dem nächsten schönen Foto oder Design arbeiten oder es einfach nur für die Produktivität nutzen, Benutzer werden über das echte, gestochen scharfe Bild staunen, das nur ein UHD-Display bieten kann.



Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



Schwenkfunktion

Dank der Schwenkfunktion kann Ihr Monitor ist vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		STROMVERBRAUCH	
Modellname	U32P2CA	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Stromversorgung	Intern
Kanal	B2B	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Produktlinie	Pro-Line	Flicker-Free	Flicker Free	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Designfamilie	P2	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	Energieklasse	G
EAN	4038986119832				
DISPLAYINFORMATIONEN					
Bildschirmgröße (Zoll)	31,5	GEHÄUSEINFORMATIONEN		EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
Bildschirmgröße (cm)	80,0	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Microsoft WHQL	Ja
Flach / Curved	Flach	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
Displayhärté	3H	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Lautsprecherleistung	3 W x 2	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Pixelabstand (mm)	0,18159	Kensington-Schloss	Ja	USB-Hub	Ja
Panelauflösung	3840x2160	Vesa-Wandbefestigung	100x100	USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
Seitenverhältnis	16:9	MonitorWebcam	No	USB-Schnellladeanschluss	Ja
Panel-Typ	VA	ERGONOMIE		Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Kippen	-5/21,5	D-SUB (VGA)	0x
Max Bildwiederholrate	60 Hz	Höhenverstellung (mm)	150mm	DVI	0x
Reaktionszeit GtG	4ms	Schwenken	-180/180	RJ45	No
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1	Neigen	Yes	NACHHALTIGKEIT	
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1	WEEE		WEEE	Ja
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	HF		HF	Ja
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	350 cd/m²				

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,8

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	3 Jahre
-------------------------	---------