

**AGON**  
BY AOC

UNSCHLAGBAR

POWERED BY

**AG274UXP**



**1ms**



IPS WIDE VIEW



Der Schwestermonitor des AG324UX bietet dieselbe atemberaubende 4K UHD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und Kompatibilität mit Next-Gen-Konsolen. Darüber hinaus verfügt er über HDR600 für ein noch besseres Farberlebnis.

- **UHD (4K)-Auflösung**
- **HDMI 2.1**
- **1ms Reaktionszeit GTG – Grey-to-Grey**
- **Hervorragendes Farberlebnis**
- **IPS-panel**
- **RGB LIGHT FX**

## UHD (4K)-AUFLÖSUNG

Die 4K-Ultra-High-Definition-Auflösung (3840 x 2160) liefert eine gestochen scharfe Bildqualität und ermöglicht es Benutzern, mehr auf dem Bildschirm gleichzeitig zu sehen. Dies bietet mehr „Platz“ auf dem Bildschirm und zeigt mehr Details für schärfere und brillantere Bilder. Ganz gleich, ob Sie an dem nächsten schönen Foto oder Design arbeiten oder es einfach nur für die Produktivität nutzen, Benutzer werden über das echte, gestochen scharfe Bild staunen, das nur ein UHD-Display bieten kann.



4K UHD 3840 x 2160



## HDMI 2.1

Der neueste Standard in der HDMI-Technologie sorgt für höhere Bildwiederholraten und Auflösungen. Das öffnet nicht nur neue Türen für das Anzeigen von Inhalten, sondern auch für Gamer: Dank HDMI 2.1 können die Konsolen der nächsten Generation ihre maximale Leistung erreichen.

## 1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.



## HERVORRAGENDES FARBERLEBNIS

Tauchen Sie in unendlich viele Videospielwelten ein – mit Grafiken, die lebensechter sind als je zuvor. Unsere AOC-Monitore bieten ein hervorragendes Farberlebnis mit über 1 Milliarde Farbtönen und einem extrem hohen DCI - P3. Die Spieler können außerdem die Farbsättigung einfach an ihre Vorlieben anpassen.

## IPS-PANEL

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



## RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.



ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname	AG274UXP	Sync-Technologie (VRR)	G-SYNC Compatible	Kippen	-3° ±2°~21° ±2°
Marke	AOC	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-144Hz(HDMI, DP) / 48-120Hz(USB C)	Höhenverstellung (mm)	120mm
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz horizontal	30k-255kHz	Schwenken	-20° ±2°~20° ±2°
Produktlinie	AGON PRO	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 600	Neigen	Yes
Designfamilie	AG4	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	GAMING-FEATURES	
EAN	4038986120029	Multiview (PbP, PiP)	PbP	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
DISPLAYINFORMATIONEN		Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	133,0	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	102,0	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Bildschirmgröße (cm)	68,6	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	110,0	NACHHALTIGKEIT	
Flach / Curved	Flach	Flicker-Free	Flicker Free	WEEE	Ja
Displayhärte	3H	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	STROMVERBRAUCH	
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	GEHÄUSEINFORMATIONEN		Stromversorgung	Extern
Panelauflösung	3840x2160	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Stromverbrauch (typisch) in Watt	63,0
Seitenverhältnis	16:9	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Panel-Typ	Nano IPS	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Abnehmbarer Ständer	Ja	Energieklasse	G
Max Bildwiederholrate	144 Hz	Lautsprecherleistung	5 W x 2 + DTS		
Reaktionszeit GtG	1ms	Kensington-Schloss	Ja		
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1	Vesa-Wandbefestigung	100x100		
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1				
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	1,07 Milliarde				
Brightness in nits	450 cd/m²				
Lokale Dimmbereiche	Local Dimming 16 zone				

## KONNEKTIVITÄTsinformationen

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)

## Sonstige Informationen

Garanziezeitraum	3 Jahre
------------------	---------

## Produktmasse

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	351.5 (H) x 607.7 (W) x 74.3 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	425~545 (H) x 607.7 (W) x 352 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	718 (L) x 225 (W) x 652 (H)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	13,2
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	7,9

## PAKETinhalt

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C/A-Kabel	1.5
Netzteil	Ja