

AGON
BY AOC

UNSCHLAGBAR

POWERED BY

AG344UXM



GAME MODE



G-MENU



SPEAKERS




Das ultimative High-End-Gaming-Erlebnis! Der AG344UXM ist der erste Mini-LED-Monitor im 21:9-Format der Welt. Ein integrierter USB-C-Anschluss, das USB-Hub und die KVM machen diesen Monitor perfekt für Gaming, Home-Office und Streaming. Leistung auf höchstem Niveau mit 170 Hz, blendfreiem Display und 1 Millisekunde GTG-Reaktionszeit. Das zertifizierte VESA HDR1000 und unbegrenzter Desktop-Speicherplatz garantieren immersives Gaming und produktives Arbeiten im Home-Office. Verwende die AOC G-Menu Software für deine RGB-Einstellungen und passe den Winkel des Monitors mit der integrierten Neigungs-, Schwenk- und Höhenverstell-Funktionen genau an deine Bedürfnisse an.


- **Wide QHD (WQHD)-Auflösung**
- **MiniLed**
- **170Hz Bildwiederholraten**
- **1ms Reaktionszeit GTG - Grey-to-Grey**
- **Low Input Lag**
- **RGB LIGHT FX**

WIDE QHD (WQHD)-AUFLÖSUNG

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21: 9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.



WQHD 3440 x 1440



MINILED

Dank der implementierten Mini-LED-Technologie vereint dieses Modell höchste Helligkeit, feinste Bildqualität und beste Gleichmäßigkeit und ist dennoch schlanker als Monitore mit herkömmlicher LED-Technologie. Die 50 Graustufen, die das Gefühl des Eintauchens in das Bild beeinträchtigen, werden ausgelöscht und bieten echte Dunkelheit und kleinere Lichthöfe.

170HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Bei einer Wiederholfrquenz von 170 Hz (gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz) können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.




1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.



LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranzte Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname	AG344UXM	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kippen	-5/23
Marke	AOC	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-170 Hz	Höhenverstellung (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz horizontal	30-255 KHz	Schwenken	-20/20
Produktlinie	AGON PRO	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000	GAMING-FEATURES	
Designfamilie	AG4	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
EAN	4038986110358	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
DISPLAYINFORMATIONEN		Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	100,0	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Bildschirmgröße (Zoll)	34,0	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0	NACHHALTIGKEIT	
Bildschirmgröße (cm)	86,4	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,0	REACH-konform	Ja
Flach / Curved	Flach	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	RoHS-konform	Ja
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	GEHÄUSEINFORMATIONEN		STROMVERBRAUCH	
Pixel pro Zoll	110,0	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Stromversorgung	Intern
Panelauflösung	3440x1440	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot	Stromverbrauch (typisch) in Watt	142,0
Seitenverhältnis	21:9	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Panel-Typ	IPS	Abnehmbarer Ständer	Ja	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Art der Hintergrundbeleuchtung	Mini LED	Lautsprecherleistung	8W x 2 + DTS	Energieklasse	G
Max Bildwiederholrate	170 Hz	Kensington-Schloss	Ja	EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
Reaktionszeit GtG	1ms	Vesa-Wandbefestigung	100x100	CB	Ja
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1			CE	Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1			TÜV-Bauart-Kennzeichnung	Ja
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178			ISO 9241-307	Ja
Displayfarben	1,07 Milliarde			EAC	Ja
Brightness in nits	1000 cd/m2			FCC	Ja
Lokale Dimmbereiche	Local Dimming 1152 zone			Microsoft WHQL	Ja
				Pixelrichtlinie	ISO 9241-307

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB- Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	372.5(H) ×816.4 (W) ×87.9 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	17,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	12,77

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C/A- Kabel	1.5
Netzkabel	Ja

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garanziezeitraum	3 Jahre
------------------	---------