



## 24V5CW/BK

**Das Modell 23,8 Zoll IPS FHD ermöglicht bequemes Arbeiten und Freizeitvergnügen, mit USB-C und integrierter Windows-Hello-Webcam**

Der AOC 24V5CW ist ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit FHD-Auflösung und ergonomischem Standfuß, der ein komfortables 360°-Erlebnis bietet. Er ist ideal ausgestattet, um Ihre Produktivität durch USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern. Gleichzeitig bietet er alles, was Sie für Ihre Freizeit brauchen, und die zusätzliche Sicherheit einer integrierten Windows-Hello-Webcam.

ALLGEMEIN	
Modellname	24V5CW/BK
EAN	4038986140256
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	10.08.2022

**BILDSCHIRM**

Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,4
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,3114

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Schwenken	28° ±2° ~ 28° ±2°
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.03(H)x516.6(W) x200(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.03(H)x363.4(W) x43.9(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	456Hx840Wx141D
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,99
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,08

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.5
------------	-----

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (mit Panel)	50 000 Stunden