



## C32G2ZE/BK

**Gebogenes 31,5"-VA-Panel mit 0.5 ms MPRT, 240Hz Bildwiederholrate und FreeSync Premium**

FHD, 31,5"-VA-Panel und der Biegeradius von 1500R erschaffen die perfekte Bildqualität des gebogenen AOC C32G2ZE. Mit nur 0.5 ms Reaktionszeit, einer Aktualisierungsrate von 240Hz und 300 Nit Leuchtdichte bietet dieser Monitor ein glattes und farbstarkes Erlebnis.

### ALLGEMEIN

Modellname	C32G2ZE/BK
EAN	4038986117395
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	01.05.2020

**BILDSCHIRM**

Bildschirmgröße (Zoll)	31,5
Bildschirmgröße (cm)	80,01
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	240 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelabstand (mm)	0,3637
Pixel pro Zoll	6993

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Neigen	No

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	-
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

**GAMING-FEATURES**

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Gut für Konsolenspiele	✓
PS5-Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Xbox X -Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Xbox S-Kompatibilität	1920x1080@120Hz

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,81
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,83

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---