E2260SWDN





Merkmale

| ALLGEMEIN | |
|---------------------------|------------|
| Modellname | E2260SWDN |
| Kanal | B2C |
| Produktlinie | Value-Line |
| Designfamilie | 60 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 30.12.2014 |

| ,5 | | |
|-------------------------------------|--|--|
| ach | | |
| - | | |
| 18,0 | | |
| 920x1080 | | |
| 6:9 | | |
| N | | |
| Art der WLED Hintergrundbeleuchtung | | |
|) Hz | | |
| ns | | |
| DM:1 | | |
| 0/60 | | |
| 6,7 Millionen | | |
| 00 cd/m ² | | |
| | | |

| VIDEOMERKMALE | |
|---------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| | |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN | | |
|--------------------------|---------|--|
| Vesa- Wandbefestigung | 100x100 | |

| NACHHALTIGKEIT | |
|----------------|----|
| WEEE | Ja |

| STROMVERBRAUCH | | |
|--|--------|--|
| Stromversorgung | Intern | |
| Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt | 30,0 | |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 | |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 | |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN | | |
|---|----|--|
| Microsoft WHQL | Ja | |

| KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN | | | |
|-----------------------------|----------|--|--|
| D-SUB (VGA) 1x | | | |
| DVI | 1x DVI-D | | |

| PRODUKTMASSE | |
|---|-----------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 373(H) x 511(W) x 185(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 118(H) x 567(W) x 437(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 3,93 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 2,68 |

| PAKETINHALT | | |
|-----------------------|-----|--|
| D-SUB (VGA)- Kabel | 1.8 | |

SONSTIGE INFORMATIONEN Garantiezeitraum 3 Jahre