



## CQ27G2SE/BK

**27" Monitor mit gebogenem QHD-Display, 165Hz Bildwiederholrate, 1ms Reaktionszeit, geringe Eingangsverzögerung, HDR10 und Adaptive Sync**

Zuverlässig, schnell und konsistent. Der gekrümmte QHD-Gaming-Monitor CQ27G2SE/BK ist mit einer Bildwiederholrate von 165Hz und geringer Eingangsverzögerung ausgestattet, um dich an der Spitze deines Spiels zu halten. Mit der Integration von Adaptive Sync & HDR10 genießt du eine reibungslose und flüssige Leistung, egal welches Spiel du spielst. AGON BY AOC G-MENU ermöglicht es dir, den Monitor nach deinen bevorzugten Einstellungen anzupassen und deine AGON BY AOC-Peripheriegeräte zu steuern.

ALLGEMEIN	
Modellname	CQ27G2SE/BK
EAN	4038986181273
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	15.06.2023

**BILDSCHIRM**

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	165 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-3.5/21.5
Schwenken	-30/30

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	-
Eingebautes Mikrofon	-
MonitorWebcam	No

**MERKMALE**

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

**GAMING-FEATURES**

Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	✓
Quick Switch	-
Gut für Konsolenspiele	✓

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	612.4x398.6~528.6x227.4
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	612.4x367.3x73.2
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	686x523x214
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,9
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,4
Produkt ohne Standfuß (in kg)	4

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1x
DisplayPort-Kabel	1x

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---