



27E3QAF

27" FHD IPS-Monitor mit essentiellen Funktionen, um das Beste aus langen Arbeitsstunden herauszuholen. Technologien wie Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, und vollständige ergonomische Funktionen unterstützen Sie beim Arbeiten und Lernen.

Der AOC 27E3QAF bietet alle Elemente, die Sie für Ihre Arbeit oder Ihr Studium benötigen. Dieses Modell kombiniert ein großes 27-Zoll-IPS-Panel mit einem weiten Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung, augenschonende Funktionen wie Low Blue und Flicker-Free-Modus sowie integrierte Lautsprecher für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell außerdem ein Kabelmanagement. Um maximalen Arbeitskomfort zu gewährleisten, ist der 27E3QAF vollständig ergonomisch gestaltet. Ihre Produktivität wird durch die adaptive Synchronisation und eine Bildwiederholfrequenz von 100Hz ergänzt, die eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe gewährleisten, egal ob Sie an Dokumenten arbeiten oder Inhalte ansehen.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|------------------|
| Modellname | 27E3QAF |
| EAN | 4038986181235 |
| Kanal | B2B, B2C, Gaming |
| Produktlinie | Essential-Line |
| Designfamilie | E3 |
| Einführungsdatum (ETA) | 23.08.2023 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27 |
| Bildschirmgröße (cm) | 68,6 |
| Flach / Curved | Flach |
| Krümmungsradius | Flat |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,3114 |

AUSSEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Randtyp (vorne) | 3 Seiten rahmenlos |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Randoberfläche (vorne) | Textur |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |

ERGONOMIE

| | |
|-----------------------|----------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -5~35° |
| Schwenken | 180° |
| Neigen | -90°~90° |
| Höhenverstellung (mm) | 150mm |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-Hub | - |
| USB-Hub-Geschwindigkeit | No |
| USB-Schnellladeanschluss | - |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Eingebautes Mikrofon | - |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

MERKMALE

| | |
|------------------------|----------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-Schloss | ✓ |

NACHHALTIGKEIT

| | |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 9 |
|------------------|---|

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|-----------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 614.7 x 396.2~544.5 x 201.3 |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 614.7 x 369.6 x 50.8 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 820 x 481 x 162 |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 8,71 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 5,38 |
| Produkt ohne Standfuß (in kg) | 3,56 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |