

Beeindruckender Bildstandard und Spitzenleistung mit einem 31,5" UHD-Display

Das Modell U32P2 verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses, flaches 31,5"-VA-Panel mit UHD-Auflösung. Perfekt für Profis, denn dank des USB-Hubs und der zwei HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglicht es höchste Konnektivität.



Merkmale



Low Blue Light

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.



Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!



Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualität jedes einzelnen Monitors und bietet daher eine großzügige Drei-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne zusätzliche Kosten ersetzt.



Nachhaltigkeit

Das Ziel von AOC ist, die Umweltauswirkungen unserer Produkte zu minimieren und stets die aktuellsten Umwelt- und Regulierungsstandards einzuhalten. Unsere Business-Monitore erfüllen die Anforderungen von EPEAT, TCO oder Energy Star und bestehen zu 85 % aus wiederverwerteten Kunststoffen. Außerdem werden sie in vollständig wiederverwertbarem braunen Karton verpackt, für den weniger ölbasierte Tinte verwendet wird und der zu mindestens 80 % aus wiederverwertetem Papier besteht. Diese Maßnahmen sind nur erste Schritte im Rahmen der ständigen Verbesserung unserer Produktentwicklung. Wir wollen den Energieverbrauch sowie die Abfallmengen von Verpackungen weiter reduzieren und in verstärktem Maß Kreislaufmodelle einführen. Mehr über die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie unseres Unternehmens erfahren Sie auf unserer Seite „Corporate Social Responsibility“.

Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.

Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.

ALLGEMEIN	
Modellname	U34P2C
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	15.03.2021

DISPLAYINFORMATIONEN	
Bildschirmgröße (Zoll)	34,0
Bildschirmgröße (cm)	86,36
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0,2325
Pixel pro Zoll	109,68
Panelauflösung	3440x1440
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	350 cd/m²

VIDEOMERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Flicker-Free	Flicker Free

GEHÄUSEINFORMATIONEN	
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur
Abnehmbarer Ständer	Ja
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMIE	
Kippen	-5/22
Höhenverstellung (mm)	150mm
Schwenken	-175/175
Neigen	Yes

NACHHALTIGKEIT	
EPEAT	Silber
WEEE	Ja
HF	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Recyclbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	57,0
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Energieklasse	G

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
CB	Ja
Microsoft WHQL	Ja

KONNEKTIVÄTSMATIONEN	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	817.4x611.9x275.1
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	924x494x225
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,1
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,4

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN	
Garantiezeitraum	3 Jahre