

ZEIG, WAS DU KANNST

**POWERED BY** 

C27G4ZXED



"Steigere dein Gaming-Erlebnis mit dem AOC C27G4ZXED, der sorgfältig für deine perfekte Gaming-Leistung entwickelt wurde. Dieser gebogene 27-Zoll-Monitor bietet ein Fast VA-Panel mit 1 ms GtG, 280 Hz Bildwiederholfrequenz und blitzschnellen 0,3 ms Reaktionszeit. Meistere deine Gaming-Challenges mit geringer Eingabeverzögerung, augenschonender Grafik dank Adaptive Sync-Technologie und HDR 10, die für glasklare Grafiken und schnelle Reaktionszeiten sorgen. Mit der eSports-Basis und dem AOC G-Menü spielst du ganz vorne mit und behältst jederzeit die Kontrolle über dein Gaming-Erlebnis."

- 1500R Krümmung
- E-Sport Monitorständer
- G-MENU
- Low Input Lag
- 0,3 ms MPRT-Reaktionszeit
- 280 Hz Bildwiederholfrequenz

### 1500R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.







# E-SPORT MONITORSTÄNDER

Unser neuer Ständer. Gemeinsam mit eSports-Profis entwickelt, ermöglicht es Ihnen, den freien Platz für all Ihre Peripheriegeräte zu maximieren. Die Basis des Monitors ist so konzipiert, dass sie den Platzbedarf Ihres Monitors auf Ihrem Schreibtisch reduziert und es Ihnen sogar ermöglicht, Ihre Tastatur oben aufzulegen. Der Ständer enthält ein Kabelmanagement, um Ihren Schreibtisch sauber zu halten. Egal in welchem Genre Sie antreten, wir möchten, dass Sie sich wie ein Profi fühlen.

#### **G-MENU**

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.



# With Low Input lag

#### LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus "Low Input Lag" zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

## 0,3 MS MPRT-REAKTIONSZEIT

Spüren Sie das wirklich immersive Spielerlebnis. Egal, ob Sie durch ein rasantes Rennspiel navigieren oder sich in einen Kampf mit hohen Einsätzen verwickeln, jede Millisekunde zählt! Der 0,3-ms-MPRT-Monitor könnte Ihre Eintrittskarte für herausragende Gaming-Leistungen sein, mit schnellen Reaktionszeiten und flüssigem Gameplay.



# 280 HZ BILDWIEDERHOLFREQUENZ

Der AGON by AOC-Monitor ist mit seinen bahnbrechenden 280 Hz ein Game-Changer für Wettkampfspieler. Die blitzschnelle Geschwindigkeit und punktgenaue Präzision des AGON by AOC-Monitors stellen einen unbestreitbaren Vorteil in rasanten Spielen dar, sodass Sie schneller reagieren und Ihre Ziele mit unübertroffener Genauigkeit treffen können.

| ALLGEMEIN                                     |                | VIDEOMERKMALE                 |                                 | GAMING-FEATURES                  |                                 |
|---|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Modellname                                    | C27G4ZXED      | Sync-Technologie<br>(VRR)     | Adaptive Sync                   | Gaming-Stil                      | Shooters,<br>MMORPG, Action,    |
| Marke<br>———————————————————————————————————— | AOC            | AMD FreeSync™                 | AMD FreeSync                    |                                  | eSports, RTS, FPS               |
| Kanal   | Gaming         | AMD Heesyne                   | Premium                         |                                  | (eSports), Beat'm<br>up, Racing |
| Produktlinie                                  | AOC Gaming     | Digitale                      | HDMI2.0 :48-                    | Game-Modus                       | RTS, FPS, Racing,               |
| Designfamilie<br>- · · ·                      | G4             | Signalfrequenz<br>vertikal    | 240Hz / DP1.4 :48-<br>280Hz     |                                  | Gamer 1, Gamer 2,<br>Off        |
| EAN   | 4038986182027  | Digitale                      | HDMI2.0 : 30                    | Bequemlichkeit                   | G-menu                          |
| DISPLAYINFORMATIONEN                          |                | Signalfrequenz<br>horizontal  | -280KHz / DP1.4 :<br>30 -320KHz | beim Gaming                      |                                 |
| Bildschirmgröße<br>(Zoll)                     | 27,0           | HDR (High<br>Dynamic Range)   | HDR 10                          | NACHHALTIGKEIT                   |                                 |
| Bildschirmgröße                               | 68,6           | Blue Light-                   | Low Blue Light                  | WEEE                             | Ja                              |
| (cm)  |                | Technologie                   |                                 | REACH-konform                    | Ja                              |
| Flach / Curved                                | Curved         | Farbraum (sRGB)<br>CIE 1976 % | 125,7                           | RoHS-konform                     | Ja                              |
| Krümmungsradius                               | 1500R          | Farbraum (DCI-                | 92,4                            | CEDOMATE                         | u e                             |
| Panelbehandlung                               | Antiglare (AG) | P3) CIE 1976 %                |                                 | STROMVERBRAUC                    |                                 |
| Pixel pro Zoll                                | 81,59          | Flicker-Free                  | Flicker Free                    | Stromversorgung                  | Intern                          |
| Panelauflösung                                | 1920x1080      | CELÄUSENES                    | ATIONEN                         | Stromverbrauch (typisch) in Watt | 30,0                            |
| Seitenverhältnis                              | 16:9           | GEHÄUSEINFORMA                |                                 | Stromverbrauch                   | 0,5                             |
| Panel-Typ                                     | Fast VA        | Randfarbe (vorne)             | Schwarz                         | (Standby) in Watt                |                                 |
| Art der<br>Hintergrundbeleucht                | WLED<br>tung   | Gehäusefarbe<br>(hinten)      | Schwarz                         | Stromverbrauch<br>(Aus) in Watt  | 0,3                             |
| Max<br>Bildwiederholrate                      | 280 Hz         | Gehäuseoberfläche<br>(hinten) | Matt                            | Energieklasse                    | Е                               |
| Reaktionszeit GtG                             | lms            | Abnehmbarer<br>Ständer        | Ja                              | EINHALTUNG GESE                  | ETZLICHER                       |
| Reaktionszeit<br>MPRT                         | 0,3 ms         | Kensington-<br>Schloss        | Ja                              | <b>VORSCHRIFTEN</b> CB           | Ja                              |
| Statisches<br>Kontrastverhältnis              | 4000:1         | Vesa-                         | 100x100                         | CE                               | Ja                              |
| Dynamisches<br>Kontrastverhältnis             | 80M:1          | Wandbefestigung               |                                 | TÜV-Bauart-<br>Kennzeichnung     | Ja                              |
|   | 170/170        | ERGONOMIE                     |                                 | ISO 9241-307                     | Ja                              |
| Betrachtungswinkel (CR10)                     | 178/178        | Kippen                        | -3° ±2° ~ 21° ±2°               | EAC                              | Ја                              |
| Displayfarben                                 | 16,7 Millionen |                               |                                 | FCC                              | Ja                              |
| Brightness in nits                            | 300 cd/m²      |                               |                                 | UKCA                             | Ja                              |
|   |                |                               |                                 |                                  |                                 |

| KONNEKTIVITÄTSI | INFORMATIONEN                |
|-----------------|------------------------------|
| HDMI            | HDMI 2.0 x 2                 |
| DisplayPort     | DisplayPort 1.4 x 1          |
| Audioausgang    | Kopfhörerausgang<br>(3,5 mm) |

| PRODUKTMASSE                                 |                            |
|--|----------------------------|
| Produktmaße mit<br>Basis (BxHxT) mm          | 611.5 x 457.0 x 177.0      |
| Produktmaße<br>ohne Basis<br>(BxHxT) mm      | 611.52 x 367.64 x<br>78.68 |
| Verpackungsmaße<br>(BxHxT) mm                | 730 x 440 × 161            |
| Bruttogewicht<br>inkl. Verpackung<br>(in kg) | 8,26                       |
| Bruttogewicht<br>ohne Verpackung<br>(in kg)  | 4,97                       |
| Produkt ohne<br>Standfuß (in kg)             | 4,05                       |

| PAKETINHALT       |    |  |  |
|-------------------|----|--|--|
| HDMI-Kabel        | lx |  |  |
| DisplayPort-Kabel | ٦x |  |  |
| Netzkabel         | Ja |  |  |

| SONSTIGE INFORM  | MATIONEN |
|------------------|----------|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre  |