



C24G2U/BK

Superschneller gebogener 24"-VA-Monitor mit 165 Hz, 1 ms Reaktionszeit und FreeSync Premium

Idealer Monitor für die rasanteste Gaming-Action mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms. Das VA-Panel eliminiert jegliche Geistereffekte und eignet sich optimal für actionreiche Spiele, auch im Wettbewerb. FreeSync Premium garantiert die perfekte Synchronität zwischen Monitor und GPU.

ALLGEMEIN	
Modellname	C24G2U/BK
EAN	4038986148191
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	01.09.2020

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,6
Bildschirmgröße (cm)	59,944
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	165 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelabstand (mm)	0,27156
Pixel pro Zoll	93

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-32/32
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

GAMING-FEATURES

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Gut für Konsolenspiele	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	505.3(H) × 536.1(W) × 227.4(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	321.0(H) × 536.1(W) × 68.5(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	480(H) × 730(W) × 160(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,59
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,42

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8