

ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

POWERED BY
CU34G4



Erhöhen Sie Ihr Gaming mit dem CU34G4 34\" WQHD Curved Monitor. Genießen Sie flüssiges Gameplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 1 ms. Das gebogene 1500R Fast VA-Panel sorgt für eine beeindruckende Bildqualität, während HDR10 Farbe und Kontrast verbessert. Ausgestattet mit AdaptiveSync, geringem Input Lag und MBR MPRT 0,5ms ist dieser Monitor auf Geschwindigkeit und Präzision ausgelegt. Der HAS-Ständer und die G-Menu-Software ermöglichen anpassbare Einstellungen und ergonomischen Komfort.

- **1500R Krümmung**
- **Höhenverstellbarer Ständer**
- **G-MENU**
- **Low Input Lag**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**

1500R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.



HÖHENVERSTELLBARER STÄNDER

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.



G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.



LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

180HZ REFRESH RATE

Wettbewerbsfähiges und intensives Gaming erfordert die beste Technologie, um verzögerungsfreies und flüssigeres Gaming zu gewährleisten. Dieser AGON by AOC-Monitor verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und ist damit dreimal schneller als ein Standarddisplay. Eine niedrigere Bildrate kann den Eindruck erwecken, dass Feinde auf dem Bildschirm von Punkt zu Punkt springen, was es zu sehr schwierigen Zielen macht, sie zu treffen. Eine Bildrate von 180 Hz stellt die kritischen fehlenden Bilder wieder auf dem Bildschirm dar und zeigt die Bewegungen des Gegners in extrem flüssiger Bewegung an, sodass Sie leichter zielen können. Mit diesem AGON by AOC Gaming-Monitor müssen Sie sich nicht mit Input-Lag und Screen Tearing abfinden.



0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.



ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname	CU34G4	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kippen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Marke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Höhenverstellung (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	HDMI: 48~100Hz / DP:48~180Hz	Schwenken	20° ±2° ~20° ±2°
Produktlinie	AOC Gaming	Digitale Signalfrequenz horizontal	HDMI:30k~160KHz / DP: 30k~275KHz	GAMING-FEATURES	
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
EAN	4038986612708	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
DISPLAYINFORMATIONEN		Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Bildschirmgröße (Zoll)	34,0	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	120,9	PS5-Kompatibilität	2560x1440@120Hz
Bildschirmgröße (cm)	86,36	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	92,3	Xbox X - Kompatibilität	2560x1440@120Hz
Flach / Curved	Curved	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox S- Kompatibilität	2560x1440@120Hz
Krümmungsradius	1500R	GEHÄUSEINFORMATIONEN		NACHHALTIGKEIT	
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Randfarbe (vorne)	Schwarz	TCO-zertifiziert	No
Pixelabstand (mm)	0,23175	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot	WEEE	Ja
Pixel pro Zoll	109,6	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	REACH-konform	Ja
Panelauflösung	3440x1440	Abnehmbarer Ständer	Ja	RoHS-konform	Ja
Seitenverhältnis	21:9	Kensington-Schloss	Ja	Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja
Panel-Typ	Fast VA	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Quecksilberfrei	Ja
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED			Recyclbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar
Max Bildwiederholrate	180 Hz				
Reaktionszeit GtG	1ms				
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms				
Statisches Kontrastverhältnis	2500:1				
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1				
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Lokale Dimmbereiche	Global Dimming				

STROMVERBRAUCH

Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch (typisch) in Watt	39,0
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

CB	Ja
CE	Ja
TÜV-Bauart-Kennzeichnung	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	808.1 x (435.7~534.7) x 269.4
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	808.1 x 368.4 x 109
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1070 x 553 x 188
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	11,35
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	8,08
Produkt ohne Standfuß (in kg)	5,82

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	3 Jahre
------------------	---------