



22E1Q

Kontrastreicher 21,5"-MVA-Monitor mit Full HD

Das preisgünstige MVA-Panel des 22E1Q verbindet große Betrachtungswinkel mit hohem Kontrast. Die Low Blue Light- und die Flicker-Free-Technologie, integrierte Lautsprecher sowie der schicke Standfuß mit Neigungseinstellung erhöhen den Komfort. Umweltfreundlich, zertifiziert.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|----------------|
| Modellname | 22E1Q |
| EAN | 4038986126212 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Essential-Line |
| Designfamilie | E1 |
| Einführungsdatum (ETA) | 28.06.2018 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 21,5 |
| Bildschirmgröße (cm) | 54,61 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | MVA |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 5ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,2479 |

AUSSEN

| | |
|----------------------------|---------|
| Randtyp (vorne) | Normal |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Randoberfläche (vorne) | Textur |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -5/21,5 |
| Neigen | No |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-Schnellladeanschluss | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Eingebautes Mikrofon | - |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

MERKMALE

| | |
|------------------------|----------------|
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |

NACHHALTIGKEIT

| | |
|------------------|---------------|
| TCO-zertifiziert | 7 |
| Energy Star | Energy star 8 |

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,5 |
| Energieklasse | E |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|--------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 393.7(H) x 504.4(W) x 199.4(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 401(H) x 564(W) x 137(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 4,3 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 2,72 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| Netzkabel C13 | 1.8 |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |