

G2770PF

Sin parpadeos ni rupturas: solo juego.

Monitor gaming de 27 pulgadas, con 144 Hz de frecuencia, tiempo de respuesta de 1 ms y tecnología FreeSync, .

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | G2770PF |
| EAN | 4038986185400 |
| Canal | Gaming |
| Línea de productos | AOC Gaming |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 5-10-2015 |

PANTALLA

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 80M:1 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,311 |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Velocidad regleta de USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Puertos USB descendente | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
|-----------------|--------------------------------|

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Freesync |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |

FUNCIONES DE GAMING

| | |
|---------------------|----------|
| Estilo de gaming | Shooters |
| Comodidad de gaming | G-menu |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 6 |
|-------------------|---|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |
| Clase de energía | B |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|----------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 556(H) x 642.4(W) x 244(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 435(H) x 752(W) x 127(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 10,6 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 8 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |