

AGON
BY AOC

DESATA TU
POTENCIAL

POWERED BY
27G2ZNE/BK



1_{ms}

240_{Hz}



G-MENU



LOW INPUT LAG



3 SIDED
FRAMELESS



VA WIDE VIEW


El AOC GAMING 27G2ZNE/BK satisface las necesidades tanto de los juegos de deportes electrónicos como de los jugadores competitivos y los jugadores ocasionales. Tiene un panel VA de 27" con una buena capacidad de respuesta y resolución FHD, y una relación de contraste superior de 3000:1. Sea el más rápido en la acción con una frecuencia de actualización de 240 Hz, Adaptive Sync, 1 ms de MPRT y un retardo de entrada bajo.

- **240Hz Tasa de Refresco**
- **Adaptive sync**
- **Bajo retraso de entrada**
- **GMENU**
- **Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable**

240HZ TASA DE REFRESCO

240 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla. Con cada detalle enfocado nítidamente y cada movimiento demostrado con una claridad cristalina, sentirás cómo tus reacciones se introducen en el juego elevando al máximo tu experiencia en el mismo.





ADAPTIV
SYN

ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



G MENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía.

BISEL MÍNIMO PARA UN PUESTO DE COMBATE INMEJORABLE

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.



GENERAL

Nombre del modelo	27G2ZNE/BK
Marca	AOC
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	G2
Fecha de lanzamiento (ETA)	15/6/2023
EAN	4038986181266

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Radio de curvatura	Flat
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Píxeles por pulgada	81,59
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	240 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Tiempo de respuesta MPRT	0,5 ms
Relación de contraste estático	4000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2

FUNCIONES DE VÍDEO

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Frecuencia de señal digital vertical	48-240Hz
Frecuencia de señal digital horizontal	30k-255kH
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	123,3
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	92,2
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No

INFORMACIÓN ARMARIO

Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA

Inclinación $-4^\circ \pm 1^\circ \sim +21.5^\circ \pm 1.5^\circ$

FUNCIONES DE GAMING		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		OTROS DATOS	
Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	CB	Sí	Periodo de garantía	3 años
		CE	Sí		
		TUV-Bauart-Mark	Sí		
		ISO 9241-307	Sí		
		EAC	Sí		
		FCC	Sí		
		UKCA	Sí		
SOSTENIBILIDAD		INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD			
WEEE	Sí	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Conforme con REACH	Sí	Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1		
Conforme con ROHS	Sí	Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)		
CONSUMO DE ENERGÍA		DIMENSIONES DEL PRODUCTO			
Alimentación eléctrica	Interno	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	612.5 x 464.6 x 227.4		
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	27,0	Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	612.5 x 365.8 x 48.8		
Consumo de energía en standby en vatios	0,5	Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	730 x 520 x 187		
Consumo de energía apagado en vatios	0,5	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,63		
Clase de energía	E	Peso neto con embalaje (en kg)	4,36		
		Producto sin soporte (kg)	3,48		
		CONTENIDO DE LA CAJA			
		Cable HDMI	1x		
		Cable DisplayPort	1x		
		Cable de alimentación	Sí		