



## 24B3HA2

**Claridad de alto rendimiento con monitor FHD de 23.8" y 100Hz con HDMI**

Sumérgete en un mundo extraordinario de imágenes nítidas y colores llenos de vida con nuestro sólido monitor IPS FHD de 24 pulgadas. Eleva tu experiencia visual a nuevas cotas, ya que cada detalle cobra vida en la compacta pantalla y hace que tu contenido sea inmersivo de verdad. Experimenta una suave frecuencia de refresco de 100 Hz, que garantiza que cada fotograma sea un placer visual. Sin retardo ni desenfoque de movimiento: imágenes puras y nítidas que son un placer para la vista. El MPRT de 1 ms lleva tu experiencia en el trabajo al siguiente nivel, al hacer que las escenas aceleradas sean más nítidas y estimulantes. El 24B3HA2 no solo destaca visualmente; también es una fiesta para tus oídos. Disfruta de un rico sonido con los altavoces de 2 W incorporados, que te sumergen en la acción cada noche de cine o sesión multimedia y pueden satisfacer las necesidades básicas de audio sin equipos adicionales. Sus bordes finos, elegantes y estilizados te proporcionan más espacio en la pantalla, con un bisel ultrafino de 9,5 mm que es casi la mitad que el de los monitores estándar. Por último, con la función Low Blue Light mantendrás la vista descansada cuando lo uses mucho tiempo. Este monitor es un elemento llamativo para tu equipo.

GENERAL	
Nombre del modelo	24B3HA2
EAN	4038986151481
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	93

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Ultra estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	95,2
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	73,8
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	73,8
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,2
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	81,6

**SOSTENIBILIDAD**

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,65
Peso neto con embalaje (en kg)	2,97
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	4,65
Producto sin soporte (kg)	2,65

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	✓

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours
------	--------------