

# TA VARA PÅ DIN POTENTIAL

POWERED BY  
**Q27G4ZR**



El Q27G4ZR combina una asombrosa resolución QHD con una impresionante frecuencia de actualización de 240 Hz, overclockeable a 260 Hz, y un tiempo de respuesta GtG de 1 ms en un panel IPS rápido para un juego ultrasuave y de gran capacidad de respuesta. Con HDR400, bajo retardo de entrada y un diseño basado en eSports, cada fotograma es nítido y fluido. Con un soporte ergonómico, altavoces integrados y software G-Menu para la personalización, este monitor está diseñado para mejorar tanto el rendimiento como la comodidad en cada sesión.

- **Resolución QHD**
- **Fast IPS**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **Adaptive sync**
- **Bajo retraso de entrada**
- **260Hz (OC240Native)**

## RESOLUCIÓN QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



## FAST IPS

Libere su potencial de juego con paneles Fast IPS que ofrecen tiempos de respuesta de píxeles rápidos de hasta 1 ms GtG. Diga adiós al desenfoque de movimiento mientras disfruta de imágenes más nítidas, mejorando la precisión de la orientación y mejorando el rendimiento en juegos de alta velocidad. Experimente las ventajas de la rápida tecnología IPS, incluidos colores vibrantes y amplios ángulos de visión, para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva y liberar todo su potencial.




## 1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.



## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



## ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.



## 260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz nativo) liberan todo el potencial de las GPU de gama alta, ofreciendo una fluidez de imagen sin precedentes. Cada detalle se muestra con una nitidez impecable y cada movimiento con una claridad cristalina, haciendo que tus reacciones se fusionen con la acción y llevándote a elevar tu juego al siguiente nivel.

| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                          | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                   |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del modelo  | Q27G4ZR       | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0                     | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync                     |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 68,58                    | NVIDIA G-SYNC™                          | NVIDIA G-SYNC Compatible          |
| Canal              | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano                    | Frecuencia de señal digital vertical    | HDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz     |
| Línea de productos | AOC Gaming    | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)          | Frecuencia de señal digital horizontal  | HDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz |
| Familia de diseño  | G4            | Separación de los píxeles (mm)   | 0,2331                   | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ 400    |
| EAN                | 4038986182973 | Píxeles por pulgada              | 108,8                    | Tecnología Blue Light                   | Low Blue Mode                     |
|                    |               | Resolución del panel             | 2560x1440                | Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %      | 123,6                             |
|                    |               | Relación de aspecto              | 16:9                     | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 95,2                              |
|                    |               | Tipo de panel                    | Fast IPS                 | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 91,4                              |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | WLED                     | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                      |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | 260Hz (OC, 240Hz Native) |                                         |                                   |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms                     |                                         |                                   |
|                    |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 0.3 ms                   |                                         |                                   |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1                   |                                         |                                   |
|                    |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1                    |                                         |                                   |
|                    |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178                  |                                         |                                   |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones            |                                         |                                   |
|                    |               | Brightness in nits               | 400 cd/m2                |                                         |                                   |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |                   | FUNCIONES DE GAMING             |                                                                          | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                                |    |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Color del bisel (frontal)           | Negro             | Estilo de gaming                | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | Alimentación eléctrica                          | Interno                        |    |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro, Rojo       |                                 |                                                                          | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 30,0                           |    |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate              |                                 |                                                                          | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,3                            |    |
| Pie extraíble                       | Sí                |                                 |                                                                          | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3                            |    |
| Potencia del altavoz                | 2 W x 2           | Modo de juego                   | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  | Clase de energía                                | F                              |    |
| Bloqueo Kensington                  | Sí                | Comodidad de gaming             | G-menu                                                                   | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                   |                                |    |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100           | Compatibilidad con PS5          | 2560x1440@120Hz                                                          |                                                 |                                |    |
|                                     |                   | Compatibilidad con Xbox X       | 2560x1440@120Hz                                                          |                                                 |                                |    |
|                                     |                   | Compatibilidad con Xbox S       | 2560x1440@120Hz                                                          | CB                                              |                                | Sí |
| ERGONOMÍA                           |                   | SOSTENIBILIDAD                  |                                                                          | CE                                              |                                | Sí |
| Inclinación                         | -3° ±2° ~ 21° ±2° | Certificación TCO               | No                                                                       | TUV-Bauart-Mark                                 |                                | Sí |
| Ajuste de altura (mm)               | 130mm             | WEEE                            | Sí                                                                       | ISO 9241-307                                    |                                | Sí |
| Rotación                            | 28° ±2° ~28° ±2°  | Conforme con REACH              | Sí                                                                       | EAC                                             |                                | Sí |
| Pivotación                          | 90° ±2° ~ 90° ±2° | Conforme con ROHS               | Sí                                                                       | FCC                                             |                                | Sí |
|                                     |                   | Carcasa sin PVC/BFR             | Sí                                                                       | UKCA                                            |                                | Sí |
|                                     |                   | Sin mercurio                    | Sí                                                                       | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                     |                                |    |
|                                     |                   | Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable                                                         | HDMI                                            | HDMI 2.0 x 2                   |    |
|                                     |                   |                                 |                                                                          | HDCP digital (versión HDMI)                     | HDCP 2.3                       |    |
|                                     |                   |                                 |                                                                          | Puerto de pantalla                              | DisplayPort 1.4 x 1            |    |
|                                     |                   |                                 |                                                                          | Salida de audio                                 | Salida de auriculares (3,5 mm) |    |
|                                     |                   |                                 |                                                                          | DP HDCP version                                 | HDCP 2.3                       |    |

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 613.9 x (386.1~516.1) x 207.7 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 613.9 x 366.31 x 51.28 |
|----------------------------------------------|------------------------|

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 822 x 481 x 162 |
|-------------------------------------|-----------------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 8,76 |
|------------------------------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Peso neto con embalaje (en kg) | 5,32 |
|--------------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Producto sin soporte (kg) | 3,45 |
|---------------------------|------|

## CONTENIDO DE LA CAJA

|            |     |
|------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
|------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Cable DisplayPort | 1.8 |
|-------------------|-----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Cable de alimentación | Sí |
|-----------------------|----|

## OTROS DATOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Período de garantía | 3 años |
|---------------------|--------|