

# DISEÑADO PARA LA VICTORIA, CONSTRUIDO PARA EL DOMINIO

POWERED BY  
**CS24A**



Prepárese para romper fronteras con el CS24A: una colaboración revolucionaria creada exclusivamente para Counter-Strike 2. Con una asombrosa frecuencia de actualización de 610 Hz en un rapidísimo panel TN eSports de 24", este monitor ofrece imágenes tan fluidas que parece que el juego se mueve contigo. Con G-Sync, un retardo de entrada ultrabajo y un modo CS que cambia el juego, vivirá cada momento decisivo con una precisión milimétrica. Diseñado para los profesionales, el CS24A incluye HDR400, HDMI 2.1, RGB Light FX y un soporte ergonómico para una comodidad a toda prueba. Rematado con el control del menú G y un diseño de alto octanaje, el CS24A no es sólo un monitor, es su billete a la dominación. Es el rendimiento de los eSports de nivel superior, redefinido.

- **Counter-Strike Pro eSports Design**
- **Frecuencia de actualización 610Hz (OC, 600Hz nativa)**
- **TN eSports**
- **G-Sync Compatible**
- **Bajo retraso de entrada**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

## COUNTER-STRIKE PRO ESPORTS DESIGN

Sleek CS2-inspired black and gold design with a 24.1" Fast TN panel, 610Hz refresh rate, and 0.5ms GTG response for ultra-smooth gameplay. Features VESA DisplayHDR 400, 99% sRGB, AOC G-Menu, Dynamic Crosshair, and Motion Blur Reduction. Ergonomic stand and versatile connectivity (DisplayPort, HDMI, USB) ensure pro-level performance.





## FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 610HZ (OC, 600HZ NATIVA)

Experimenta un rendimiento ultra-suave en esports con el monitor de AOC con frecuencia de actualización de 610Hz (OC, 600Hz nativa). Combinado con un tiempo de respuesta GTG de 0,5 ms, este panel Fast TN ofrece una claridad de movimiento excepcional para el juego competitivo, asegurando que cada fotograma cuente.

## TN ESPORTS

Domina con el panel Fast TN eSports de AOC, que ofrece tiempos de respuesta GTG ultrarrápidos de 0,5 ms y frecuencias de actualización de hasta 610 Hz. Disfruta de imágenes nítidas, sin tearing y con una latencia de entrada ultrabaja para una precisión competitiva inigualable.



## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.

## G-SYNC COMPATIBLE

La calidad de imagen es impecable gracias a que las tarjetas gráficas\* NVIDIA de nueva generación se sincronizan con este monitor G-SYNC Compatible. \*En la página web de NVIDIA encontrarás la lista completa de las GPU que funcionan con monitores G-SYNC Compatible





SDR



HDR

## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m<sup>2</sup> hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.

| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                          | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del modelo  | CS24A         | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24,1                     | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync                  |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 61,21                    | NVIDIA G-SYNC™                          | NVIDIA G-SYNC Compatible       |
| Canal              | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano                    | Frecuencia de señal digital vertical    | 60-610Hz                       |
| Línea de productos | AGON PRO      | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)          | Frecuencia de señal digital horizontal  | 30k-510kHz                     |
| Familia de diseño  | AG6           | Píxeles por pulgada              | 91,41                    | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| EAN                | 4038986143356 | Resolución del panel             | 1920x1080                | Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja                  |
|                    |               | Relación de aspecto              | 16:9                     | Multivisión (PbP, PiP)                  | PbP, PiP                       |
|                    |               | Tipo de panel                    | Ultra-Fast TN eSports    | Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 125,1                          |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | WLED                     | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 93,6                           |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | 610Hz (OC, 600Hz native) | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 89,4                           |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 0.5 ms                   | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                   |
|                    |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 0.3 ms                   |                                         |                                |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1                   |                                         |                                |
|                    |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1                    |                                         |                                |
|                    |               | Ángulo de visión (CRI0)          | 176/170                  |                                         |                                |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones            |                                         |                                |
|                    |               | Brightness in nits               | 500 cd/m <sup>2</sup>    |                                         |                                |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |                                             | SOSTENIBILIDAD                                  |                    | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                   |                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Color del bisel (frontal)           | Naranja                                     | WEEE                                            | Sí                 | HDMI                                          | HDMI 2.1 x 2              |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro                                       | Conforme con REACH                              | Sí                 | HDCP digital (versión HDMI)                   | HDCP 2.3                  |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura                                     | Conforme con ROHS                               | Sí                 | Puerto de pantalla                            | DisplayPort 1.4 x 1       |
| Pie extraíble                       | Sí                                          | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                    | Regleta de USB                                | Sí                        |
| Bloqueo Kensington                  | Sí                                          | Alimentación eléctrica                          | Interno            | Tipo de USB descendente                       | 4 x USB-A                 |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100                                     | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 30,0               | Puerto USB de carga rápida                    | Sí                        |
| ERGONOMÍA                           |                                             | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5                | Salida de audio                               | 1x Audio out              |
| Inclinación                         | -5°~23°                                     | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3                | DP HDCP version                               | HDCP 2.3                  |
| Ajuste de altura (mm)               | 150mm                                       | Clase de energía                                | E                  | USB Type upstream                             | 1 x USB-B                 |
| Rotación                            | 28° ±2° ~28° ±2°                            | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                   |                    | Generación USB                                | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| Pivotación                          | 90° ±2° ~ 90° ±2°                           | CB                                              | Sí                 | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                           |
| FUNCIONES DE GAMING                 |                                             | CE                                              | Sí                 | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 557 x (380.8~489.8) x 240 |
| Estilo de gaming                    | Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up | TUV-Bauart-Mark                                 | Sí                 | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 557 × 331.4× 73           |
| Modo de juego                       | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off     | ISO 9241-307                                    | Sí                 | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 650 x 420 x 188           |
| Comodidad de gaming                 | G-menu                                      | EAC                                             | Sí                 | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 8,45                      |
| Compatibilidad con PS5              | 1920x1080@120Hz                             | FCC                                             | Sí                 | Peso neto con embalaje (en kg)                | 5,03                      |
| Compatibilidad con Xbox X           | 1920x1080@120Hz                             | CONTENIDO DE LA CAJA                            |                    | Producto sin soporte (kg)                     | 3,75                      |
| Compatibilidad con Xbox S           | 1920x1080@120Hz                             | Cable HDMI                                      | 1.8                | OTROS DATOS                                   |                           |
|                                     |                                             | Cable DisplayPort                               | 1.8                | Periodo de garantía                           | 3 años                    |
|                                     |                                             | Cable ascendente USB-B                          | 1x USB-B to A 1.8m | AOC GAMING                                    |                           |
|                                     |                                             | Cable de alimentación                           | Sí                 | CS24A                                         |                           |