

## Monitor de 28" 4K con FreeSync y tiempo de respuesta de 1 ms

Con DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, un tiempo de respuesta de 1 ms y soporte para FreeSync, esta pantalla 4K está lista para un contenido de entretenimiento suave a 60 fotogramas por segundo.



## Características



### Resolución UHD (4K)

La resolución 4K de ultra alta definición (3840 x 2160) ofrece una calidad de imagen ultranítida y permite a los usuarios ver más en la pantalla al mismo tiempo. Esto proporciona más espacio en la pantalla y muestra más detalles para obtener imágenes más nítidas y brillantes. Ya sea que estén trabajando en la próxima hermosa fotografía, diseño o incluso simplemente usándolos para productividad, los usuarios se maravillarán con la imagen verdadera y nítida que solo una pantalla UHD puede proporcionar.



### Display Port

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.



### FreeSync

La tecnología AMD FreeSync hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida y sin efecto tearing. Tiene un input lag (retraso de entrada) bajo que te encantará si lo que buscas son gráficos de la mejor calidad en juegos de vértigo.

| GENERAL                    |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | U2879VF       |
| Canal                      | B2C           |
| Línea de productos         | Value-line    |
| Familia de diseño          | 79 ID         |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 27/2/2016     |
| EAN                        | 4038986185714 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 28,0              |
| Tamaño pantalla (cm)             | 71,12             |
| Plano / Curvo                    | Plano             |
| Dureza de la pantalla            | 3H                |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,16              |
| Resolución del panel             | 3840x2160         |
| Relación de aspecto              | 16:9              |
| Tipo de panel                    | TN                |
| Tipo de retroiluminación         | WLED              |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz             |
| Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms              |
| Relación de contraste estático   | 1000:1            |
| Relación de contraste dinámico   | 80M:1             |
| Ángulo de visión (CR10)          | 170/160           |
| Colores de la pantalla           | 1,07 mil millones |
| Brightness in nits               | 300 cd/m²         |

| FUNCIONES DE VÍDEO                 |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Freesync     |
| Flicker-Free (sin parpadeo)        | Flicker Free |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro        |
| Color del armario (parte trasera)   | Plata, Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Brillante    |

| ERGONOMÍA   |       |
|-------------|-------|
| Inclinación | -5/24 |
| Pivotación  | No    |

| SOSTENIBILIDAD                  |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Certificación TCO               | 6                |
| WEEE                            | Sí               |
| Conforme con ROHS               | Sí               |
| Sin mercurio                    | Sí               |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |

CONSUMO DE ENERGÍA

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica                                               | Externo |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 49,0    |
| Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,32    |
| Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,23    |
| Clase de energía                                                     | F       |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| CB                  | Sí           |
| CE                  | Sí           |
| TUV-Bauart-Mark     | Sí           |
| EAC                 | Sí           |
| FCC                 | Sí           |
| Microsoft WHQL      | Sí           |
| Política de píxeles | ISO 9241-307 |

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
|-----------------|--------------------------------|

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 468.4(H) × 659.3(W) x 153.2(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 543(H) × 732(W) x 159(D)       |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 5,26                           |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 4,0                            |

CONTENIDO DE LA CAJA

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cable HDMI            | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA)     | 1.8 |
| Cable DisplayPort     | 1.8 |
| Cable de corriente C5 | 1.8 |

OTROS DATOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |
|---------------------|--------|