



## X24P1/GR

**Monitor IPS de 24" sin borde en 3 lados, con una resolución de 1920 x 1200 y una relación de aspecto de 16:10**

La relación de aspecto de 16:10 y resolución de 1920 x 1200 de la X24P1 de 24" de tamaño y 3 lados sin borde es perfectamente adecuada para tareas productivas (hojas de cálculo, textos). La X24P1 incluye un soporte totalmente ajustable con un rango de altura de 150 mm y capaz de pivotar. Además, está totalmente equipado con entradas VGA, DVI, HDMI y DisplayPort, una estación USB 3.0 incorporada y altavoces.

### GENERAL

Nombre del modelo	X24P1/GR
EAN	4038986146555
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-6-2018

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24
Tamaño pantalla (cm)	60,96
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1200
Nombre de la Resolución	WUXGA
Relación de aspecto	16:10
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,27

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Gris
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Gris
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-175/175
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,5
Peso neto con embalaje (en kg)	5,5

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas