

## Imágenes hermosas y rendimiento impresionante

Este monitor de trabajo ergonómicamente ajustable y de bajo consumo presume de conexiones DisplayPort y HDMI para entradas digitales de alta velocidad, así como altavoces estéreo.



## Características

### Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

### Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

### Display Port

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

### Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

GENERAL	
Nombre del modelo	E2460PQ/BK
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30/12/2014
EAN	4038986144780

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,0
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	276,0
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2

INFORMACIÓN ARMARIO	
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Ajuste de altura (mm)	130mm
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	6
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	22,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

**INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD**

<b>Puerto de pantalla</b>	DisplayPort 1.1 x 1
<b>Salida de audio</b>	Salida de auriculares (3,5 mm)
<b>D-SUB (VGA)</b>	1x
<b>DVI</b>	1x DVI-D

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

<b>Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm</b>	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
<b>Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm</b>	187(H) x 693(W) x 423(D)
<b>Peso bruto con embalaje incluido (en kg)</b>	8,45
<b>Peso neto con embalaje (en kg)</b>	6,38

**CONTENIDO DE LA CAJA**

<b>Cable D-SUB (VGA)</b>	1.8
<b>Cable DVI</b>	1.8
<b>Cable DisplayPort</b>	1.8
<b>Cable de audio</b>	1.8
<b>Cable de corriente C7</b>	1.8

**OTROS DATOS**

<b>Periodo de garantía</b>	3 años
----------------------------	--------