

31,5" UHD monitor nabízející nádherný obraz a špičkový výkon

U32P2 se vyznačuje bezrámečkovým provedením na třech stranách a plochým 31,5" panelem VA s rozlišením UHD. Tento dokonalý nástroj pro profesionály navíc disponuje rozbočovačem USB a dvěma porty HDMI 2.0 zaručujícími široké možnosti připojení.



Přednosti



Ergonomie

Užijte si pohodlí! Díky stojanům značky AOC, které jsou nastavitelné ve třech směrech, snadno najdete nejpohodlnější a nejzdravější polohu.



Rozlišení UHD (4K)

Rozlišení 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) poskytuje mimořádně ostrý obraz a umožňuje uživatelům vidět na obrazovce více najednou. To poskytuje více „realitního prostoru“ na obrazovce a zobrazuje více detailů pro ostřejší a brilantnější obraz. Bez ohledu na to, zda pracujete na další krásné fotografii nebo designu, nebo dokonce jen pro produktivitu, uživatelé budou žasnout nad skutečným, ostrým obrazem, který může poskytnout pouze UHD displej.



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.




Možnost otáčení

Díky své otočné funkci může být monitor přestavován o 180° z režimu zobrazení na šířku do režimu zobrazení na výšku, což je užitečné zejména při jeho používání na DTP pracovištích.

Panel VA

Panel VA (Vertical Alignment) zobrazuje hlubší černou a mimořádně vysoký kontrast umožňující dosažení velmi živého a jasného obrazu.



Integrované reproduktory

Vestavěné reproduktory umožňují snadné povídání s rodinou, přáteli nebo kolegy. U filmů, hudby, her a dalšího obsahu si budete užívat kvalitního zvuku bez starostí s připojováním externích reproduktorů.

OBEČNÉ	
Název modelu	U32P2
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
Datum uvedení (ETA)	15.03.2021
EAN	4038986119627

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80,01
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdost displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,18159
Rozlišení panelu	3840x2160
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP
Barvný prostor (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Barvný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍNI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Odnímatelný stojan	Ano
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Naklonění	-5/21,5
Nastavení výšky (mm)	150mm
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	Yes

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	No
OEEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný obal
Recyklovaný obalový materiál	100% recyklovaný obal
Carton material	EPS
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	52,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CB	Ano
Microsoft WHQL	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	Ano
Typ USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	Ano
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Generace USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	714.8 x 653.5 x 275.1
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	714.8 x 425.2 x 55.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	810 x 538 x 224
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	10,1

OBSAH BALENÍ	
Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE	
Záruční doba	3 roky