# **12267FWH**





## Características

### Soporte versátil

Este soporte versátil amplía tus opciones de trabajo y visionado. Utiliza la pantalla en tu escritorio o quítale el soporte y cuélgala en la pared. Elige tu posición ideal – se mueve perfectamente de hojas de datos o correos a juegos, películas y presentaciones.

#### **HDMI**

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

### Garantía de tres años

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.

GENERAL	
Nombre del modelo	I2267FWH
Canal	B2C
Línea de productos	Style-line
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/1/2015
EAN	4038986122047

INFORMACIÓN MONIT	OR
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,248
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m²
ERGONOMÍA	
Pivotación	No
SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	5
ERGONOMÍA Pivotación	

Sí

Sí

WEEE

Conforme con ROHS

CONSUMO DE ENER	GÍA
Alimentación eléctrica	Externo
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	23,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,29
Consumo de energía apagado en vatios	0,21
Clase de energía	В
OUMBLIMENTO ASS	I I A NORMATIVA
CUMPLIMIENTO CON	
	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307
DIMENSIONES DEL F	PRODUCTO
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	374.9(H) x 498.3(W x 120.6(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	131(H) x 580(W) x 389(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,22
Peso neto con embalaje (en kg)	3,48
OTROS DATOS	
Periodo de	3 años