

# E2360SDA

# AOC



## Características

| GENERAL                    |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | E2360SDA      |
| Canal                      | B2B           |
| Línea de productos         | Pro-line      |
| Familia de diseño          | 60 ID         |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 31/12/2014    |
| EAN                        | 4038986141925 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,0          |
| Plano / Curvo                    | Plano         |
| Dureza de la pantalla            | 3H            |
| Separación de los píxeles (mm)   | 265,0         |
| Resolución del panel             | 1920x1080     |
| Relación de aspecto              | 16:9          |
| Tipo de panel                    | TN            |
| Tipo de retroiluminación         | WLED          |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz         |
| Tiempo de respuesta GtG          | 5 ms          |
| Relación de contraste estático   | 1000:1        |
| Relación de contraste dinámico   | 20M:1         |
| Ángulo de visión (CR10)          | 170/160       |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones |
| Brightness in nits               | 250 cd/m²     |

| INFORMACIÓN ARMARIO   |         |
|-----------------------|---------|
| Bloqueo Kensington    | Sí      |
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |

| ERGONOMÍA  |    |
|------------|----|
| Pivotación | No |

| SOSTENIBILIDAD    |    |
|-------------------|----|
| Certificación TCO | 6  |
| WEEE              | Sí |
| Conforme con ROHS | Sí |

| CONSUMO DE ENERGÍA                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica                                               | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 20,05   |
| Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,33    |
| Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,23    |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA |              |
|-------------------------------|--------------|
| CE                            | Sí           |
| TUV-GS-Mark                   | Sí           |
| EAC                           | Sí           |
| FCC                           | Sí           |
| Microsoft WHQL                | Sí           |
| Política de píxeles           | ISO 9241-307 |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD |              |
|-----------------------------|--------------|
| HDMI                        | HDMI 1.4 x 1 |

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

**Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm** 394.7(H) x 548.5(W) x 209.4(D)

**Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm** 128(H) x 615(W) x 462(D)

**Peso bruto con embalaje incluido (en kg)** 5,07

**Peso neto con embalaje (en kg)** 3,73

**OTROS DATOS**

**Periodo de garantía** 3 años