

POWERED BY

CU34G3S/BK















El CU34G3S/BK es el monitor más panorámico de nuestra gama G3 y viene con Wide Quad High Definition (WQHD). Este monitor gaming cuenta con una curvatura de 1000R, FreeSync Premium y una tasa de refresco de 165 Hz.

- Curvatura 1000R
- 165Hz Tasa de Refresco
- Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable
- Pie con altura ajustable
- Freesync Premium
- Altavoces integrados

CURVATURA 1000R

El radio 1000R para monitores gaming es la mayor curvatura que existe y te aporta varias ventajas: menos fatiga ocular y brillos, imágenes que se perciben más grandes y mayor inmersión. Sumérgete en los mundos virtuales que se abren ante ti y disfruta de tu juego favorito con una visión perfecta.



AOC GAMING CU34G3S/BK



BISEL MÍNIMO PARA UN PUESTO DE COMBATE INMEJORABLE

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.



FREESYNC PREMIUM

Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes. La tecnología AMD FreeSync Premium hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto tearing y con una velocidad endiablada. AMD FreeSync Premium ofrece una tasa de refresco mínima de 120 Hz, por lo que las imágenes son menos borrosas y más nítidas para una experiencia más realista. La tecnología LFC elimina el efecto stuttering si la tasa de fotogramas es mejor que la tasa de refresco.

165HZ TASA DE REFRESCO

Una frecuencia de actualización de 165 Hz, más de dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace que los juegos funcionen como la seda. Haz realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate de los seccionamientos de imagen y de los movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen en la acción. No mires atrás.



PIE CON ALTURA AJUSTABLE

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



FreeSync

AOC GAMING CU34G3S/BK

2/4

ALTAVOCES INTEGRADOS

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

GENERAL	
Nombre del modelo	CU34G3S/BK
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	G3
Fecha de lanzamiento (ETA)	16/5/2021
EAN	4038986147194

INFORMACIÓN MO	ONITOR	FUNCIONES DE V	ÍDEO
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync Premium
Tamaño pantalla (cm)	86,36	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Plano / Curvo	Curvo	Multivisión (PbP,	PbP, PiP
Radio de curvatura	1000R	PiP) Espacio de color	119,0
Dureza de la pantalla	ЗН	(sRGB) CIE 1931 % Espacio de color 89 (DCI-P3) CIE 1976 %	89,0
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)		
Separación de los píxeles (mm)	0,23175	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,0
Resolución del panel	3440x1440	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Relación de aspecto	21:9	INFORMACIÓN AF	DMADIO
Tipo de panel	VA	Color del bisel	Negro, Rojo
Tipo de retroiluminación	WLED	(frontal)	110910, 11090
	165 Hz	Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Max Tasa de			
Max I asa de refresco Tiempo de respuesta GtG	4 ms	Acabado del armario (parte trasera)	Textura
refresco Tiempo de respuesta GtG Tiempo de	4 ms	armario (parte	Textura Sí
refresco Tiempo de respuesta GtG		armario (parte trasera)	
refresco Tiempo de respuesta GtG Tiempo de respuesta MPRT Relación de contraste estático	1 ms 3000:1	armario (parte trasera) Pie extraíble Potencia del altavoz Bloqueo	Sí
refresco Tiempo de respuesta GtG Tiempo de respuesta MPRT Relación de	1 ms	armario (parte trasera) Pie extraíble Potencia del altavoz	Sí 5 W x 2
refresco Tiempo de respuesta GtG Tiempo de respuesta MPRT Relación de contraste estático Relación de contraste	1 ms 3000:1	armario (parte trasera) Pie extraíble Potencia del altavoz Bloqueo Kensington Soporte de pared Vesa	Sí 5 W x 2 Sí
refresco Tiempo de respuesta GtG Tiempo de respuesta MPRT Relación de contraste estático Relación de contraste dinámico Ángulo de visión	1 ms 3000:1 80M:1	armario (parte trasera) Pie extraíble Potencia del altavoz Bloqueo Kensington Soporte de pared Vesa ERGONOMÍA	Sí 5 W x 2 Sí 100x100
refresco Tiempo de respuesta GtG Tiempo de respuesta MPRT Relación de contraste estático Relación de contraste dinámico Ángulo de visión (CR10)	1 ms 3000:1 80M:1	armario (parte trasera) Pie extraíble Potencia del altavoz Bloqueo Kensington Soporte de pared Vesa	Sí 5 W x 2 Sí

Rotación

AOC GAMING CU34G3S/BK

-30/30

FUNCIONES DE GAMING		INFORMACIÓN DE	CONECTIVIDAD
Estilo de gaming	MMORPG, RTS,	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 2
		Regleta de USB	Sí
Comodidad de gaming	G-menu	Tipo de USB descendente	4
SOSTENIBILIDAD		Puerto USB de carga rápida	Sí
WEEE	Sí	Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
CONSUMO DE ENERGÍA		Generación USB	USB 3.2 (4 USB downstream
Alimentación eléctrica	Interno		ports)
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	57,0	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
		Dimensiones del producto, con	794.8(W) *402~532
en vatios Consumo de	0,5	producto, con base (AxAxF) mm	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm
en vatios Consumo de energía en standby en vatios		producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base	794.8(W) *402~532
en vatios Consumo de energía en	0,5	producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm
en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado		producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm
en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios	0,3	producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm
en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios Clase de energía	0,3 G	producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm 525(H) x 900(W) X 280(D)
en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios Clase de energía	0,3 G	producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm 525(H) x 900(W) X 280(D)
en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios Clase de energía CUMPLIMIENTO CONORMATIVA	0,3 G	producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg) Peso neto con	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm 525(H) x 900(W) X 280(D)
en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios Clase de energía CUMPLIMIENTO CONORMATIVA CB	O,3 G ON LA Sí	producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg) Peso neto con	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm 525(H) x 900(W) X 280(D) 12,1
en vatios Consumo de energía en standby en vatios Consumo de energía apagado en vatios Clase de energía CUMPLIMIENTO CONORMATIVA CB	O,3 G ON LA Sí	producto, con base (AxAxF) mm Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm Peso bruto con embalaje incluido (en kg) Peso neto con embalaje (en kg)	794.8(W) *402~532 (H)*339.5(D)mm 794.8(W) *365.8 (H)*133.4(D)mm 525(H) x 900(W) X 280(D) 12,1

	1.0
OTROS DATOS	
Periodo de	3 años

AOC GAMING CU34G3S/BK