

Gran pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas con un diseño elegante y fino de 3 lados sin bordes

El 27B1H viene con un elegante diseño de tres lados sin bordes, un perfil ultrafino de 13 mm de espesor y resolución Full HD en su panel IPS de 27 pulgadas. Disfruta de vídeos y de una productividad a mayor escala con el 27B1H. También protege los ojos con las tecnologías sin parpadeos, Flicker-Free, y de baja luz azul, Low Blue Light.



Características



Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.



Diseño delgado

A veces, menos es más: con su perfil minimalista y delgado, este monitor se incorpora sin problemas a su entorno de trabajo, en lugar de bloquear su vista con un revestimiento grueso. Disfrute de más espacio en su escritorio, de lo fácil que es transportarlo y del atractivo diseño de esta liviana e impecable pantalla.



HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!



Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

GENERAL	
Nombre del modelo	27B1H
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29/8/2018
EAN	4038986186384

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,58
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,3114
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	7 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNCIONES DE VÍDEO		
Luz azul baja		
100,0		
74,0		
Flicker Free		

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/23
Pivotación	No

SOSTENIBILIDAD		
WEEE	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable	

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Externo
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	22,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
СВ	Sí
CE	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		
HDMI HDMI 1.4 x 1		
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)	
D-SUB (VGA)	1x	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)	
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)	
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,1	
Peso neto con embalaje (en kg)	3,2	

CONTENIDO DE LA CAJA			
Cable HDMI	1.5		
Cable de corriente C13	1.5		

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años