



## 24B3QA2

**Pantalla QHD de 24" con 120 Hz, sincronización adaptativa y soporte de altura ajustable**

El AOC 24B3QA2 proporciona excelentes imágenes QHD de 24" con una frecuencia de actualización de 120 Hz, MPRT de 1 ms y Adaptive Sync. Ofrece un rendimiento fluido y sin interrupciones. Disfrute de una mayor comodidad con parlantes incorporados de 2 W, bordes estrechos y tecnología sin parpadeo y con poca luz azul agradable para la vista.

GENERAL	
Nombre del modelo	24B3QA2
EAN	4038986142175
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-12-2024

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	120 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	93

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Ultra estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/25

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Anti luz azul
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	No
-------------------	----

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	614 x 394 x 126
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,85
Peso neto con embalaje (en kg)	2,97

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	✓

