



U27G4R

Domine su experiencia de juego con el monitor de doble marco U27G4R, una pantalla de vanguardia que ofrece la máxima flexibilidad entre UHD a 160 Hz y FHD a 320 Hz.

Conozca el monitor de doble marco U27G4R, que cuenta con la capacidad de cambiar entre resoluciones UHD a 160 Hz y FHD a 320 Hz y frecuencias de actualización para lograr la máxima versatilidad en juegos y creación de contenido. Con un panel IPS rápido, GtG de 1 ms y MPRT de 0,5 ms, disfrute de un rendimiento ultrarrápido y de imágenes vibrantes. HDR400 y AdaptiveSync (G-Sync TBC) garantizan una acción fluida y sin cortes, mientras que HDMI 2.1 proporciona una conectividad superior. El diseño ergonómico de la base eSports ofrece comodidad durante sesiones largas, lo que hace que el U27G4R sea perfecto para realizar múltiples tareas sin problemas y disfrutar de juegos inmersivos.

GENERAL	
Nombre del modelo	U27G4R
EAN	4038986682688
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	G4

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160 / 1920x1080 Dual Frame Monitor
Nombre de la Resolución	UHD / FHD Dual Frame Monitor, UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	Fast IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	UHD@160Hz / FHD@320Hz Dual Frame Monitor
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Tiempo de respuesta MPRT	UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	400 cd/m2
Píxeles por pulgada	163

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotación	30 ±2° ~ 30° ±2°
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4

MULTIMEDIA

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Anti luz azul
Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	124,7
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	95,9
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,4

FUNCIONES DE GAMING

Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	✓
Color juegos	✓
Control de sombras	✓
Menos desenfoque de movimiento	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Contador de frames	✓
Quick Switch	✓
Adecuado para juegos de consola	✓
Compatibilidad con PS5	3840x2160@120Hz
Compatibilidad con Xbox X	3840x2160@120Hz
Compatibilidad con Xbox S	2560x1440@120Hz

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	No
-------------------	----

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
------------------------	---------

Consumo de energía en standby en vatios	0,5
---	-----

Consumo de energía apagado en vatios	0,3
--------------------------------------	-----

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6
---	-----------------------------

Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.9 × 366.31 × 51.28
--	------------------------

Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	825 × 162 × 481
-------------------------------------	-----------------

Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,95
--	------

Peso neto con embalaje (en kg)	6,35
--------------------------------	------

Producto sin soporte (kg)	4,41
---------------------------	------

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1x
------------	----

Cable DisplayPort	1x
-------------------	----

Cable ascendente USB-B	1
------------------------	---

Cable de alimentación	✓
-----------------------	---