

CONVIERTETE EN UNA LEYENDA

POWERED BY

AG246FK6



Adéntrese en el futuro de los juegos competitivos con el AG246FK6, que ofrece una frecuencia de actualización de 610 Hz sin igual en un panel TN eSports para tiempos de respuesta ultrarrápido y una claridad de movimiento insuperable. Con un retardo de entrada ultrabajo, 0,5 ms MPRT y HDR400, cada fotograma es nítido y suave como la seda. HDMI 2.1 garantiza la conectividad de última generación, mientras que el soporte ergonómico le mantiene cómodo durante las sesiones de juego maratonianas. Mejore su juego con el software G-Menu para ajustes personalizados. Este monitor está diseñado para ofrecer la máxima ventaja competitiva: ¿está listo para romper todos los límites?

- Pro eSports Design
- Frecuencia de actualización 610Hz (OC, 600Hz nativa)
- TN eSports
- Adaptive sync
- Bajo retraso de entrada
- Vesa Certified DisplayHDR™
 400

PRO ESPORTS DESIGN

Crafted for esports pros, this AOC monitor features a sleek, low-profile base for optimal mouse and keyboard space. Its 3-sided borderless design supports seamless multi-monitor setups, with an ergonomic stand offering tilt, swivel, and pivot for peak performance comfort.





FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 610HZ (OC, 600HZ NATIVA)

Experimenta un rendimiento ultra-suave en esports con el monitor de AOC con frecuencia de actualización de 610Hz (OC, 600Hz nativa). Combinado con un tiempo de respuesta GTG de 0,5 ms, este panel Fast TN ofrece una claridad de movimiento excepcional para el juego competitivo, asegurando que cada fotograma cuente.

eSports TN

TN ESPORTS

Domina con el panel Fast TN eSports de AOC, que ofrece tiempos de respuesta GTG ultrarrápidos de 0,5 ms y frecuencias de actualización de hasta 610 Hz. Disfruta de imágenes nítidas, sin tearing y con una latencia de entrada ultrabaja para una precisión competitiva inigualable.



ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.





VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m² hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.

GENERAL	
Nombre del modelo	AG246FK6
Marca	AOC
Canal	B2C, Gaming
Línea de productos	AGON PRO
Familia de diseño	AG6
EAN	4038986143059

INFORMACIÓN MO	ONITOR	FUNCIONES DE VÍ	DEO
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,1	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tamaño pantalla (cm)	61,21	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Plano / Curvo	Plano	Frecuencia de	60-610Hz
Píxeles por pulgada	91,41	señal digital vertical	
Resolución del panel	1920x1080	Frecuencia de señal digital horizontal	30k-510kHz
Relación de aspecto	16:9	HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Tipo de panel	Ultra-Fast TN eSports		Low Blue Mode
Tipo de	WLED	Tecnología Blue Low Blu Light	LOW Blue Mode
retroiluminación		Multivisión (PbP, P	PiP+PbP
Max Tasa de refresco	610Hz (OC, 600Hz native)	PiP) Espacio de color	125,1
Tiempo de	0.5 ms	(sRGB) CIE 1931 %	′
respuesta GtG		Espacio de color	93,6
Tiempo de respuesta MPRT	0,5 ms	(DCI-P3) CIE 1976 %	
Relación de contraste estático	1000:1	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,4
Relación de contraste dinámico	80M:1	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Ángulo de visión (CR10)	176/170		
Colores de la pantalla	16,7 millones		
Brightness in nits	500 cd/m²		

INFORMACIÓN ARMARIO		
Color del bisel (frontal)	Negro	
Color del armario (parte trasera)	Negro, Gris	
Acabado del armario (parte trasera)	Textura	
Pie extraíble	Sí	
Bloqueo Kensington	Sí	
Soporte de pared Vesa	100x100	
ERGONOMÍA		
Inclinación	-5°~23°	
Ajuste de altura (mm)	130mm	
Deteción	28° ±2° ~28° ±2°	
Rotación	20 12 20 12	
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°	
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°	
	90° ±2° ~ 90° ±2°	
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°	
Pivotación FUNCIONES DE GA	90° ±2° ~ 90° ±2° AMING Shooters, eSports, FPS (eSports),	

Color del bisel (frontal)	Negro	(
Color del armario	Negro, Gris	١
(parte trasera)	Negro, ons	(
Acabado del	Textura	
armario (parte trasera)		F
Pie extraíble	Sí	(
Bloqueo Kensington	Sí	
Soporte de pared Vesa	100x100	A
		(
ERGONOMÍA		6
Inclinación	-5°~23°	€
Ajuste de altura (mm)	130mm	(
Rotación	28° ±2° ~28° ±2°	-
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°	(
		_
FUNCIONES DE GA	AMING	(
Estilo de gaming	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up	
Modo de juego	RTS, FPS, Racing,	
	Gamer 1, Gamer 2,	
	Off	(
Comodidad de		
Comodidad de gaming	Off	
	Off	 - -
gaming Compatibilidad	Off G-menu	
gaming Compatibilidad con PS5 Compatibilidad	Off G-menu 1920x1080@120Hz	

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	No
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí
CEC	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	30,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		
СВ	Sí	
CE	Sí	
TUV-Bauart-Mark	Sí	
ISO 9241-307	Sí	
EAC	Sí	
FCC	Sí	

INFORMACIÓN DE	CONECTIVIDAD
HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.3
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4 x USB-A
Puerto USB de carga rápida	Sí
Salida de audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 2.3
USB Type upstream	1 x USB-B
Generación USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

DIMENSIONES DEL	PRODUCTO
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	557.0 x (380.8~489.8) x 240.0
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	557.0 × 331.4 × 73
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	650 x 420 x 188
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,45
Peso neto con embalaje (en kg)	5,03
Producto sin soporte (kg)	3,75

SOFTWARE	
Software	G-Menu

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable HDMI	1.8	
Cable DisplayPort	1.8	
Cable ascendente USB-B	1x USB-B to A 1.8m	
Cable de alimentación	Sí	

OTROS DATOS

Periodo de 3 años garantía