

## Maximiza la productividad con el monitor WQHD de 34" CU34E4CW

Experimenta el poder del rendimiento con el CU34E4CW. Este monitor WQHD de 34" ofrece visuales impresionantes a una suave frecuencia de actualización de 120Hz, mejorada por la tecnología Hardware Anti-Blue Light y HDR10 para la comodidad visual y una claridad vívida. Equipado con una estación de acoplamiento PD de 90W, Smart KVM para un control fluido de dispositivos, y una cámara web integrada de 5MP, es la solución todo en uno para la multitarea moderna y espacios de trabajo híbridos eficientes.



## Características



### UWQHD - QHD Ultra ancho

UWQHD es una variante ultra ancha de resolución QHD. Viene provista con una relación de visualización 21:9 y una resolución de pixel 3.440 x 1.440 pixel. Sienta la inmersión total con un campo visual más ancho y logre una visión mayor del campo de juego a la que tiene acceso su enemigo.




### 120Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despidete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.



### Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



### Защита от синего света

AOC ha creado una solución innovadora para proteger contra los efectos dañinos de la luz azul de las pantallas de ordenador. La tecnología Anti-Blue Light de AOC es revolucionaria, reduciendo la intensidad y fuerza de la luz azul de las pantallas mientras mantiene los colores y la claridad auténticos.



### USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.

### 90W PD / Docking

Streamline your workspace with the 90W USB-C Power Delivery and docking feature. Charge your laptop, transfer data, and connect peripherals through a single cable, delivering a clutter-free, efficient setup for enhanced productivity.

| GENERAL            |                |
|--------------------|----------------|
| Nombre del modelo  | CU34E4CW       |
| Marca              | AOC            |
| Canal              | B2B            |
| Línea de productos | Essential-line |
| Familia de diseño  | E4             |
| EAN                | 4038986112963  |

| INFORMACIÓN MONITOR              |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 34,0                         |
| Tamaño pantalla (cm)             | 86,36                        |
| Plano / Curvo                    | Curvo                        |
| Radio de curvatura               | 1500R                        |
| Dureza de la pantalla            | 3H                           |
| Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)              |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,23175                      |
| Píxeles por pulgada              | 109,68                       |
| Resolución del panel             | 3440x1440                    |
| Relación de aspecto              | 21:9                         |
| Tipo de panel                    | VA                           |
| Tipo de retroiluminación         | WLED                         |
| Max Tasa de refresco             | 120 Hz                       |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms                         |
| Relación de contraste estático   | 3500:1                       |
| Relación de contraste dinámico   | 20M:1                        |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178                      |
| Colores de la pantalla           | 1.07B - 10 bit (8 bit + FRC) |
| Brightness in nits               | 350 cd/m²                    |
| Zonas de atenuación local        | Global Dimming               |

| FUNCIONES DE VÍDEO                     |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tecnología de sincronización (VRR)     | Adaptive Sync              |
| Frecuencia de señal digital vertical   | 48 -120 Hz                 |
| Frecuencia de señal digital horizontal | 30 -190kHz                 |
| HDR (alto rango dinámico)              | HDR 10                     |
| Tecnología Blue Light                  | TUV Eye Comfort (hardware) |
| Multivisión (PbP, PiP)                 | PiP+PbP                    |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %     | 120,6                      |
| Flicker-Free (sin parpadeo)            | Flicker Free               |
| KVM                                    | Yes                        |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro                |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro                |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura              |
| Pie extraíble                       | Sí                   |
| Potencia del altavoz                | 5 W x 2              |
| Bloqueo Kensington                  | Sí                   |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100              |
| Cámara web                          | 5MP Win Hello Webcam |

| ERGONOMÍA                            |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Inclinación                          | -5/21         |
| Ajuste de altura (mm)                | 180mm         |
| Rotación                             | -180°~180°    |
| SOSTENIBILIDAD                       |               |
| Certificación TCO                    | Yes           |
| Energy star                          | Energy star 8 |
| EPEAT                                | Dorado        |
| Declaración ECMA Eco                 | Sí            |
| Huella de carbono del producto (PCF) | Sí            |
| WEEE                                 | Sí            |
| Conforme con REACH                   | Sí            |
| Conforme con ROHS                    | Sí            |
| HF                                   | Sí            |
| Carcasa sin PVC/BFR                  | Sí            |
| Sin mercurio                         | Sí            |
| Plástico reciclado postconsumo       | 85%           |
| EPA (latest version)                 | Sí            |
| Low Halogen                          | Sí            |
| CEC                                  | Sí            |

| CONSUMO DE ENERGÍA                              |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica                          | Interno |
| Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 38,0    |
| Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5     |
| Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3     |
| Clase de energía                                | D       |
| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                   |         |
| CB                                              | Sí      |
| CE                                              | Sí      |
| TUV-GS-Mark                                     | Sí      |
| TUV Ergo                                        | Sí      |
| EAC                                             | Sí      |
| FCC                                             | Sí      |
| UKCA                                            | Sí      |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| HDMI                        | HDMI 2.0 x 2                                         |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 1.4/2.2                                         |
| Puerto de pantalla          | DisplayPort 1.4 x 1                                  |
| Regleta de USB              | Sí                                                   |
| Tipo de USB descendente     | 4 x USB-A                                            |
| Puerto USB de carga rápida  | Sí                                                   |
| Salida de audio             | 1x Audio out                                         |
| DP HDCP version             | HDCP 1.4/2.2                                         |
| USB Type upstream           | 2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data), USB-C PD: 90W |
| Generación USB              | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s                            |
| RJ45                        | 1G                                                   |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 808.8 ×401.6~581.6 x 252.2 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 808.8 x 365.4 × 101.5      |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 930 x525 x 188             |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 13,81                      |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 10,09                      |
| Producto sin soporte (kg)                     | 7,33                       |

| CONTENIDO DE LA CAJA |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Cable HDMI            | 1.8                      |
| Cable DisplayPort     | 1.8                      |
| Cable de USB-C a C    | 1x USB-C Gen2 1.5 meters |
| Cable de alimentación | Sí                       |

| OTROS DATOS |  |
|-------------|--|
|-------------|--|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 5 años |
|---------------------|--------|