



## AG254FG

**24,5" herní monitor s obnovovací frekvencí 360 Hz, dobou odezvy 1 ms GtG a technologií G-Sync**

AG254FG je náš model pyšící se oceněním Red Dot za design, který je vhodný pro všechny uživatele toužící po naprosto působivém zážitku. Vyznačuje se standardem High Dynamic Range 400 (HDR), technologií G-Sync, obnovovací frekvencí 360 Hz a přizpůsobitelnou funkcí podsvícení RGB Light FX na přední a zadní straně.

### OBECNÉ

Název modelu	AG254FG
EAN	4038986149945
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON PRO
Designová kategorie	AG4
Datum uvedení (ETA)	01.02.2022

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24,5
Úhlopříčka (v cm)	62,23
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	360 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	400 cd/m2

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3/21
Natočení	-30/30
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2 + DTS
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	G-SYNC + NVIDIA Reflex Analyzer
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	86
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	110

**HERNÍ FUNKCE**

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-Menu (only for Light FX)
Nízké vstupní zpoždění	✓
Technologie Game Colour	✓
Technologie Shadow Control	✓
Technologie Motion Blur Reduction	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Počítadlo snímků	✓
Quick Switch	✓
Vhodná pro konzolové hraní	✓

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	398.9~528.9(H) × 556.6(W) × 308.2 (D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	335 (H) × 556.6(W) × 72.4 (D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	652 (H) × 690(W) × 225(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	11,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,36

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí adaptér	✓
Ostatní	Clona na monitor, Ovladač OSD

