



I2490VXQ/BT

23,8" profesionální monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách a rozlišením Full HD

Model AOC I2490VXQ se vyznačuje elegantním „bezrámovým“ provedením na třech stranách obrazovky a je vybaven stabilním stojanem v ocelové barvě. Špičkový 23,8palcový IPS panel s rozlišením Full HD nabízí všestranné využití s dobrou přesností barev a širokým rozsahem pokrytí barevného gamutu.

OBECNÉ

| | |
|---------------------|---------------|
| Název modelu | I2490VXQ/BT |
| EAN | 4038986146067 |
| Kanál | B2C |
| Produktová řada | Řada Value |
| Designová kategorie | 90 ID |
| Datum uvedení (ETA) | 24.06.2017 |

OBRAZOVKA

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 23,8 |
| Úhlopříčka (v cm) | 60,452 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrdość displeje | 3H |
| Rozlišení panelu | 1920x1080 |
| Rozlišení | FHD |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 100M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,2745 |

VNĚJŠÍ

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
| Barva rámečku (přední) | Tmavě šedá |
| Povrch rámečku (přední) | Texturovaná |
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |

ERGONOMIE

| | |
|---------------------|-----------|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
| Naklonění | -3,5/19,5 |

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

| | |
|-------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Reproduktory | ✓ |
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

PŘEDNOSTI

| | |
|--|----------------|
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75 |

UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|---|
| Certifikováno TCO | 7 |
|-------------------|---|

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | |
|---|--------------------|
| Napájení | Interní |
| Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech | 0,5 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech | 0,5 |
| Energetická třída | E |

ROZMĚRY PRODUKTU

| | |
|---|----------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 412(H) x 540.5(W) x 200(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 125(H) x 623(W) x 486(D) |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 3,6 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 4,052 |

OBSAH BALENÍ

| | |
|--------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Napájecí kabel C13 | 1.8 |

OSTATNÍ INFORMACE

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez panelu) | 50 000 hodin |

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|