



U2790PQU

27" profesionální 4K monitor s ergonomickým stojanem a USB rozbočovačem

Monitor U2790PQU je vybaven 4K IPS panelem (rozlišení 3840 x 2160) s vynikající přesností barev a širokým barevným gamutem. Design bez rámečků na 3 stranách a ergonomický stojan.

OBECNÉ

Název modelu	U2790PQU
EAN	4038986186698
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	90 ID
Datum uvedení (ETA)	29.06.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	3840x2160
Rozlišení	UHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,1554

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/21
Natočení	-45/45
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	-

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	80

UDRŽITELNOST

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,6
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,5

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---