

AGON
BY **AOC**

SLEDUJTE RYCHLEJI,
REAGUJTE DŘÍVE,
VYHRÁVEJTE ČASTĚJI

POWERED BY
AG276QSG2



AGON PRO AG276QSG2 kombinuje panel Fast IPS s rozlišením 2560 × 1440, obnovovací frekvencí 360 Hz a odezvou 1 ms GtG. Technologie NVIDIA G-SYNC Pulsar podporuje ULMB 2 a G-SYNC Ambient Adaptive a spolu s 16,7 miliony barev (8bit) zajišťuje konzistentní a plynulý obraz.

- **Rychlost bez rozmazání**
- **NVIDIA G-SYNC Pulsar**
- **Technologie G-SYNC Ambient Adaptive**
- **NVIDIA G-SYNC ULMB 2**
- **Rozlišení QHD 2560×1440**
- **Obnovovací frekvence 360 Hz**

RYCHLOST BEZ ROZMAZÁNÍ

Zůstaňte přesní při rychlých pohybech a prudkých otočkách díky čistšímu obrazu a konzistentnímu zobrazení – i když se akce stane chaotickou. Cíle se tak lépe sledují a vaše načasování je spolehlivější.



NVIDIA G-SYNC PULSAR

Pro přesnější míření a ostřejší, čistší obraz při hraní využívá G-SYNC Pulsar proměnlivé stroboskopické podsvícení, které přináší až čtyřnásobně vyšší efektivní čistotu pohybu v kombinaci s plynulou technologií G-SYNC Variable Refresh Rate.

TECHNOLOGIE G-SYNC AMBIENT ADAPTIVE

Technologie G-SYNC Ambient Adaptive využívá vestavěný světelný senzor, který umožňuje automaticky upravovat barevnou teplotu a jas pro optimální sledování v kteroukoliv denní i noční hodinu.




ROZLIŠENÍ QHD 2560×1440

Rozlišení QHD (2560×1440) poskytuje ostrý a detailní obraz s vyšší mírou čistoty než Full HD, nabízí výraznější kontury a lepší vykreslení scén, textur a herních prvků na obrazovce.



NVIDIA G-SYNC ULMB 2

Podporuje technologii ULMB 2 (Ultra Low Motion Blur), která zvyšuje čistotu pohybu při rychlé akci, zlepšuje vnímanou ostrost při vysokorychlostním hraní a zachovává jasnější obraz i během intenzivních scén.



OBNOVOVACÍ FREKVENCE 360 HZ

Obnovovací frekvence 360 Hz aktualizuje obraz až 360krát za sekundu a zajišťuje mimořádně plynulý pohyb. Nabízí hladký obraz, který podporuje vysoké FPS v esportech a rychlé, přesné sledování objektů na obrazovce.

OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		INFORMACE O SKŘÍNI	
Název modelu	AG276QSG2	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Barva rámečku (přední)	Černá
Značka	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Barva skříně (zadní strana)	Šedá, Černá
Kanál	Gaming			Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Produktová řada	AGON PRO	Vertikální frekvence digitálního signálu	HDMI: 24-120Hz / DP: 30-360Hz	Odnímatelný stojan	Ano
Designová kategorie	AG6			Výkon reproduktorů	2 W x 2
EAN	4038986183475	Horizontální frekvence digitálního signálu	HDMI: 30k-182KHz/ DP: 30k-510KHz	Zámek Kensington	Ano
INFORMACE O MONITORU		HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR 10	Držák na stěnu Vesa	100x100
Úhlopříčka (v palcích)	27,0	Technologie potlačení modrého světla	Anti Blue Light	ERGONOMIE	
Úhlopříčka (v cm)	68,58	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	131,3	Naklonění	-3.5/18.5
Ploché/zakřivené	Plochá	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	97,3	Nastavení výšky (mm)	130mm
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,8	Natočení	-18.5/18.5
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2328	Zamezení blikání	Flicker Free	Otočení na výšku	-90/90
Počet bodů na palec	108,79			HERNÍ FUNKCE	
Rozlišení panelu	2560x1440			Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Poměr stran	16:9			Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Typ panelu	Fast IPS			Komfort při hraní	G-Menu (only for Light FX)
Typ podsvícení	WLED			PS5 Compatibility	2560x1440@120Hz
Max Obnovovací frekvence	360 Hz			Xbox X Compatibility	2560x1440@120Hz
Doba odezvy GtG	1 ms			Xbox S Compatibility	2560x1440@120Hz
Doba odezvy MPRT	0.3 ms				
Statický kontrastní poměr	1000:1				
Pozorovací úhel (CRI10)	178/178				
Barvy displeje	16,7 milionu				
Brightness in nits	450 cd/m²				

UDRŽITELNOST		INFORMACE O KONEKTIVITĚ		OBSAH BALENÍ	
OEEZ	Ano	HDMI	3x 2.1 TMDS, HDMI 2.0 x 3	Kabel HDMI	1.8
Shoda se směrnicí REACH	Ano	Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2	Kabel DisplayPort	1.8
Shoda se směrnicí RoHS	Ano	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1	Kabel USB-B pro upstream	1x USB-B to A 1.8m
SPOTŘEBA ENERGIE		Rozbočovač USB	Ano	Napájecí kabel	Ano
Napájení	Externí	Typ USB pro downstream	3 x USB-A	Napájecí adaptér	Ano
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	60,0	Port USB pro rychlé nabíjení	Ano	OSTATNÍ INFORMACE	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5	Audio výstup	1x Audio out	Záruční doba	3 roky
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5	DP HDCP version	HDCP 1.4		
SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY		USB Type upstream	1 x USB-B		
CB	Ano	Generace USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		
CE	Ano	ROZMĚRY PRODUKTU			
EAC	Ano	Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.7 x (421.9~551.9) x 240		
FCC	Ano	Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.7 x 382.6 x 83		
UKCA	Ano	Rozměry balení (ŠxVxH) mm	730 x 436 x 188		
		Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,75		
		Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,64		
		Výrobek bez stojanu (kg)	4,37		
		SOFTWARE			
		Software	G-Menu		