



27P2Q

27" Full HD monitor poskytující optimální pohodlí, široké možnosti připojení a vysoký výkon

Monitor 27P2Q je vybaven plochým 27" panelem IPS/3FL s rozlišením Full HD. Jedná se o štíhlý monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách, který pomáhá profesionálům z řad začínajících podniků a malých a středních firem dosáhnout jejich cílů v oblasti produktivity. Nabízí široké pozorovací úhly 178°/178°, dobu odezvy 4 ms, obnovovací frekvenci 75 Hz a technologii Adaptive-Sync a umožňuje nastavení výšky, naklonění a natočení do stran za účelem dosažení ideální ergonomické polohy. Navíc obsahuje také rozbočovač USB 3.2 a je kompatibilní s rozhraními HDMI, DP, VGA a DVI.

OBECNÉ

| | |
|---------------------|---------------|
| Název modelu | 27P2Q |
| EAN | 4038986187329 |
| Kanál | B2B |
| Produktová řada | Řada Pro |
| Designová kategorie | P2 |
| Datum uvedení (ETA) | 01.07.2020 |

| OBRAZOVKA | |
|-----------------------------|-------------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 |
| Úhlopříčka (v cm) | 68,58 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrдость displeje | 3H |
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
| Rozlišení panelu | 1920x1080 |
| Rozlišení | FHD |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 75 Hz |
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 50M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,3114 |

| VNĚJŠÍ | |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
| Barva rámečku (přední) | Černá |
| Povrch rámečku (přední) | Texturovaná |
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |

| ERGONOMIE | |
|----------------------|----------|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
| Naklonění | -5/35 |
| Natočení | -180/180 |
| Otočení na výšku | Yes |
| Nastavení výšky (mm) | 150mm |

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Rozbočovač USB | ✓ |
| Vysokorychlostní rozbočovač USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Porty USB pro downstream | 4 |
| Port USB pro rychlé nabíjení | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Reproduktory | ✓ |
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
| Integrovaný mikrofon | - |
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

PŘEDNOSTI

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Zámek Kensington | ✓ |

UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|---------------|
| Certifikováno TCO | 8 |
| Energy Star | Energy star 8 |

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | |
|--|--------------------|
| Napájení | Interní |
| Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,3 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0,3 |
| Energetická třída | D |

ROZMĚRY PRODUKTU

| | |
|---|--------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D) |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 595(H) x 690(W) x 160(D) |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 7,6 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 5,87 |

OBSAH BALENÍ

| | |
|--------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel DisplayPort | 1.8 |
| Napájecí kabel C13 | 1.8 |