



## M2470SWD2

**23,6" WLED monitor s rozlišením Full HD, rychlou dobou odezvy, vysokým kontrastním poměrem a technologií panelu MVA nabízející mimořádně široké pozorovací úhly**

23,6" monitor M2470SWD2 spojuje spolehlivý výkon s velmi příznivou cenou, což z něj činí perfektní monitor pro všechny potřeby při použití v domácnosti. Pokročilý panel MVA zajišťuje jasný a přesný obraz z téměř jakéhokoli úhlu – až 178 stupňů. Full HD rozlišení, jas 250 cd/m<sup>2</sup> a vysoký kontrastní poměr nabízí skvělou kvalitu obrazu bez ohledu na to, zda upravujete fotografie nebo sledujete domácí videa. Kromě běžného umístění na stůl můžete tento monitor rovněž zavěsit na stěnu pomocí držáku kompatibilního s VESA.

### OBECNÉ

Název modelu	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	70 ID
Datum uvedení (ETA)	30.12.2014

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	23,6
Úhlopříčka (v cm)	59,944
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	MVA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2715

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/25
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Integrovaný mikrofón

-

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání

No

Zámek Kensington

-

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO

7

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení

Interní

Zdroj napájení

100 - 240V 50/60Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech

0,37

Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech

0,19

Energetická třída

F

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm

400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)

Rozměry balení (ŠxVxH) mm

127(H) x 620(W) x 435(D)

Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)

5,14

Čistá hmotnost bez balení (kg)

3,51

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)

1.2

Kabel DVI

1.5

Napájecí kabel C7

1.2

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF

50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (bez panelu)

50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307

-