



U32U1

Technologie HDR, rozlišení 4K a bezrámečkové provedení na 4 stranách navržené od Studio F.A. Porsche

Tento 4K monitor poskytuje UHD obraz na velké 32" obrazovce. Může se pochlubit ergonomickými možnostmi a reproduktory, stejně jako konektory DisplayPort, HDMI a DVI.

OBECNÉ

Název modelu	U32U1
EAN	4038986116749
Kanál	B2C, B2B
Produktová řada	Řada Ultra
Designová kategorie	U1
Datum uvedení (ETA)	31.08.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	3840x2160
Rozlišení	UHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	600 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,1815

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 4 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3,5/18,5
Natočení	-32/32
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	120mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	3
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	14,43
Čistá hmotnost bez balení (kg)	10,3

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---