



## AG493UCX2

**49" zakřivený monitor s rozlišením DQHD, obnovovací frekvencí 165 Hz, certifikací HDR400 a technologií FreeSync Premium Pro**

Dopřejte si dvojnásobný herní zážitek se zakřiveným monitorem AG493UCX2: díky obrovskému prostoru na obrazovce s úhlopříčkou 49" (32 : 9) a úžasnému rozlišení Dual QHD 5K si budete moci vychutnat dokonale ostrý obraz, kamkoli se podíváte. Bleskurychlá obnovovací frekvence 165 Hz a technologie FreeSync Premium Pro zajišťují nejplynulejší obraz vyznačující se maximální věrností.

### OBECNÉ

Název modelu	AG493UCX2
EAN	4038986118422
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	48,8
Úhlopříčka (v cm)	124
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1800R
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	5120x1440
Rozlišení	DQHD
Poměr stran	32:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	165 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	400 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
Natočení	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	100mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.1 (Gen 1) (3 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	3
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium Pro
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	91
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	98

**HERNÍ FUNKCE**

Komfort při hraní	G-menu
PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Xbox X Compatibility	2560x1440@120Hz
Xbox S Compatibility	2560x1440@120Hz

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	1194.4X369.4X153.24 MM
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	1308W*553D*420H MM
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	20,8
Čistá hmotnost bez balení (kg)	14,4

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel USB-C na C	1.8

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---