



## Q3279VWF

**Užijte si skvělé rozlišení v elegantním stylu: 31,5" univerzál**

Ponořte se hluboko do detailů - obrovský MVA displej s rozlišením QHD přináší velkou hloubku barev a kontrast ve stylovém designu. Technologie FreeSync a doba odezvy 5 ms pro plynulé hraní her.

### OBECNÉ

Název modelu	Q3279VWF
EAN	4038986116176
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	79 ID
Datum uvedení (ETA)	28.09.2017

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80,01
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	MVA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,273

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Stříbrná, Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Lesklá

**ERGONOMIE**

Naklonění	-5/24
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
--------------	-------------------------------

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	84

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,5
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	425.09(H) x 729.59(W) x 153.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	640(H) x 839(W) x 183(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	7

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Kabel DisplayPort	1.5
Napájecí kabel C5	1.2

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin