



Q27G2U/BK

Působivý 27" plochý herní monitor s obnovovací frekvencí 155 Hz a dobou odezvy 1 ms

Q27G2U je nejnovější model AOC s plochou obrazovkou, který nabízí vysokou obnovovací frekvenci 155 Hz. Jeho doba odezvy 1 ms a technologie FreeSync Premium přispívají k nádhernému plynulému obrazu, díky němuž si budete moci ještě více vychutnat náročné hry a udržet si svou výhodu nad soupeři ve hrách pro více hráčů.

OBECNÉ

Název modelu	Q27G2U/BK
EAN	4038986187121
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G2
Datum uvedení (ETA)	15.01.2020

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	155 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-32/32
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	-
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Komfort při hraní	G-menu
Vhodná pro konzolové hraní	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	528.6(H) x 612.5(W) x 227.4(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	365.8(H) x 612.5(W) x 46.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	520(H) x 730(W) x 187(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,53
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,2

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---