



G2460VQ6

24" herní monitor s technologií FreeSync, obnovovací frekvencí 75 Hz, dobou odezvy 1 ms a technologií Anti-Blue Light.

AOC G2460VQ6 zajišťuje nepřetržité zobrazení všech akcí pro náruživé hráče. Díky krátké době odezvy 1 milisekunda je tento monitor skutečnou jedničkou, eliminující zdvojený obraz a rozmazávání pohybu pro rychlé hry a filmy. Integrované konektory VGA, HDMI a DisplayPort umožňují připojit několik zařízení, jako například počítač a herní konzolu, současně. Pro dlouhé hodiny před obrazovkou nabízí monitor G2460VQ6 rovněž pokročilou technologii Anti-Blue Light od AOC, která snižuje namáhání očí a umožňuje pohodlné sledování obrazu, ať už hrajete různé role, závodíte nebo vytváříte virtuální svět.

OBECNÉ

Název modelu	G2460VQ6
EAN	4038986145398
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	28.09.2015

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Úhlopříčka (v cm)	60,96
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,276

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/20
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Anti Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

HERNÍ FUNKCE

Komfort při hraní	G-menu
-------------------	--------

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	411.6(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	476(H) x 621(W) x 131(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,1
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,27

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---