



24B1XH

24" Full HD monitor s panelem IPS, bezrámečkovým provedením na 3 stranách a elegantním a mimořádně štíhlým profilem

Model 24B1XH nabízí 23,8" panel IPS s rozlišením 1080p a téměř bezrámečkový design na 3 stranách, který se vyznačuje mimořádně štíhlým profilem pouhých 11,5 mm. Jedná se o elegantní, avšak zároveň i praktické provedení, a širokým pozorovacím úhlem (178/178), umožňuje bezproblémovou konfiguraci tvořenou několika monitory.

OBECNÉ

Název modelu	24B1XH
EAN	4038986146371
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B1
Datum uvedení (ETA)	30.10.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,452
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	7 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Naklonění	-5/23
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

UDRŽITELNOST

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,5
Energetická třída	A

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,1
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,48

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel C13	1.5

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin