



## G2590VXQ

**24,5" elegantní herní monitor s obnovovací frekvencí 75 Hz a dobou odezvy 1 ms**

Obnovovací frekvence 75 Hz, doba odezvy 1 ms a podpora technologie FreeSync zajišťují maximálně plynulý obraz. Zlepšete své herní dovednosti zásluhou 24,5" rychlého panelu TN s rozlišením Full HD.

### OBECNÉ

Název modelu	G2590VXQ
EAN	4038986166102
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G90
Datum uvedení (ETA)	28.11.2017

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24,5
Úhlopříčka (v cm)	62,23
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2832

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3,5/19,5
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

**HERNÍ FUNKCE**

Herní styl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Komfort při hraní	G-menu

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,5
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	419.8(H) x 558.6(W) x 179.5(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	417(H) x 627(W) x 173(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,62
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,3

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---