



Q27P1

27" ergonomický IPS monitor s vysokým rozlišením QHD

Vysoká hustota pixelů díky úhlopříčce 27" a rozlišení QHD (2 560 x 1 440), odpovídající obsahu čtyř obrazovek s rozlišením 720p. IPS panel Q27P1 nabízí přesné barvy a široké pozorovací úhly. Ergonomický stojan umožňuje snadnou montáž „Easy Assembly“ a nastavení výšky až 150 mm, společně s režimy naklonění, natočení a otočení na výšku. Q27P1 disponuje novými (HDMI a DP) i tradičními (VGA a DVI) vstupy, vestavěnými reproduktory a rozbočovačem USB 3.0 pro maximální univerzálnost.

OBECNÉ

Název modelu	Q27P1
EAN	4038986186261
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P1
Datum uvedení (ETA)	29.07.2018

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/35
Natočení	-175/175
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,36
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,25
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,8
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,1

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.5
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---