



## Q2577PWQ

25" IPS model pynící se QHD rozlišením 2560 × 1440 pixelů.

Díky ostrému rozlišení QHD, ergonomickým možnostem a různým konektorům (vč. DisplayPort) zvyšuje tento prvotřídní 25" firemní monitor efektivitu na jakémkoli pracovišti.

### OBECNÉ

Název modelu	Q2577PWQ
EAN	4038986165013
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	77 ID
Datum uvedení (ETA)	12.09.2015

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	25
Úhlopříčka (v cm)	63,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,216

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Stříbrná, Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Lesklá

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-165/165
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání	Flicker Free
------------------	--------------

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	B

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	224(H) x 444(W) x 654(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,686
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,5

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C7	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin