



## M2470SWDA2

**23,6" WLED monitor s rozlišením s rozlišením Full HD, rychlou dobou odezvy, vysokým kontrastním poměrem, vestavěnými reproduktory a technologií panelu MVA nabízející mimořádně široké pozorovací úhly**

Monitor M2470SWDA2 s Full HD rozlišením a vysokým kontrastním poměrem, které zajišťují ostrý a detailní obraz, představuje ideální řešení pro náročné použití v domácnosti. Pokročilá technologie panelu MVA poskytuje úžasné pozorovací úhly 178 stupňů a doba odezvy 4 ms je perfektní pro náročné grafické aplikace i filmy s rychlými scénami.

### OBECNÉ

Název modelu	M2470SWDA2
EAN	4038986145206
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	70 ID
Datum uvedení (ETA)	29.12.2014

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	23,6
Úhlopříčka (v cm)	59,944
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	MVA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2715

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/25
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání	No
Zámek Kensington	-

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,37
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,19
Energetická třída	F

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,14
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,51

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)	1.2
Kabel DVI	1.5
Audio kabel	1.5
Napájecí kabel C7	1.2

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	-
--------------	---