



E2470SWDA

24" Full HD monitor s reproduktory

Tento Full HD monitor s možností montáže na stěnu je vybaven možností digitálního vstupu DVI, stejně jako analogového vstupu VGA. Jeho vestavěné reproduktory nabízejí audio výstup bez změní kabelů na pracovním stole.

OBECNÉ

Název modelu	E2470SWDA
EAN	4038986143820
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	70 ID
Datum uvedení (ETA)	28.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,6
Úhlopříčka (v cm)	59,944
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	100M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2715

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/25
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,37
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,19

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,14
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,51

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.2
Kabel DVI	1.5
Audio kabel	1.5
Napájecí kabel C7	1.2

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin